

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
Сектор за материјално финансијске послове
07 Број 404-ЈН-176/17-04
18.08.2017 године
Београд

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ РАДОВА:
Санација санитарних чворова и спаваона у Ватрогасном
дому у Нишу

ЈН број 176/17

| Редни број | Име и презиме | Потпис |
|------------|--------------------------------|--------|
| 1. | Милица Каришић, члан | |
| 2. | Гордана Дурсун, заменик члана | |
| 3. | Гордана Брудар, члан | |
| 4. | Миле Јовановић, заменик члана | |
| 5. | Дражен Тупајић, члан | |
| 6. | Јелисавка Тодић, заменик члана | |

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС”, број 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке 07 број 404-ЈН-176/17-01 од 27.07.2017. године и Решења о образовању Комисије за јавну набавку 07 број 404-ЈН-176/17-02 од 27.07.2017. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

**у поступку јавне набавке мале вредности радова – Санација санитарних чворова и спаваона у
Ватрогасном дому у Нишу**

ЈН број 176/17

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
|-----------------|--|---------------|
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| II | Подаци о предмету јавне набавке | 4 |
| III | Врста; техничке карактеристике - спецификација; место извођења радова, гарантни рок и др. | 5-15 |
| IV | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 16-22 |
| V | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 23-30 |
| VI | Образац понуде са обрасцем структура цена и упутством како да се попуни | 31-55 |
| VII | Модел уговора | 56-61 |
| VIII | Образац трошкова припреме понуде | 62 |
| IX | Образац изјаве понуђача о испуњавању услова из члана 75. Закона у поступку јавне набавке мале вредности | 63 |
| X | Образац изјаве подизвођача о испуњавању услова из члана 75. закона у поступку јавне набавке мале вредности | 64 |
| XI | Образац изјаве о независној понуди | 65 |
| XII | Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона | 66 |
| XIII | Образац Изјаве понуђача о финансијском средству обезбеђења Уговора (добро извршење посла и евентуално плаћање уговорене казне) | 67 |
| XIV | Образац Изјаве понуђача о финансијском средству обезбеђења Уговора (отклањање кварова у гарантном року) | 68 |
| XV | Изјава о изведеним радовима | 69 |
| XVI | Референтна листа | 70 |

Конкурсна документација садржи 70 страна.

I
ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о Наручиоцу:

Назив Наручиоца: Министарство унутрашњих послова,
Адреса: Београд, Кнеза Милоша 103.
ПИБ: 100184116
Матични број: 07008104
Интернет страница Наручиоца: www.mup.gov.rs

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом.

3. Предмет јавне набавке:

Предмет јавне набавке су радови: **Санација санитарних чворова и спаваона у Ватрогасном дому у Нишу**, за потребе Наручиоца.

Позив за подношење понуда за предметну јавну набавку је објављен на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца: www.mup.gov.rs

4. Циљ поступка:

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења Уговора о јавној набавци.

5. Критеријум за доделу уговора:

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „**Најнижа понуђена цена**“.

6. Резервисана јавна набавка:

Није у питању резервисана јавна набавка.

7. Електронска лицитација:

Не спроводи се електронска лицитација.

8. Контакт (лице или служба):

- Одељење за послове јавних набавки, телефон: 011/274000.
- e-mail: milica.karistic@mup.gov.rs.

9. Рок у којем ће Наручилац донети одлуку о додели Уговора:

Одлуку о додели Уговора, Наручилац ће донети у року од 10 (десет) дана од дана јавног отварања понуда.

10. Позив за регистрацију изводиоца радова на сајту за набавке Министарства унутрашњих послова:

Министарство унутрашњих послова је кроз систем софтверске апликације увело електронске набавке и омогућило регистрацију понуђача, како би били у могућности да директно учествују и прате све набавке у оквиру Министарства.

Позивају се понуђачи да се региструју на сајту Министарства унутрашњих послова, адреса: www.mup.gov.rs банер електронске набавке.

Приликом израде понуде, молимо да предметну Конкурсну документацију детаљно проучите и у свему поступите по њој. За додатне информације и објашњења, потребно је да се благовремено обратите Наручиоцу. Заинтересована лица дужна су да прате портал Јавних набавки и интернет страницу Наручиоца како би благовремено били обавештени о изменама, допунама и појашњењима Конкурсне документације, јер је наручилац у складу са чланом 63 став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) дужан да све измене и допуне конкурсне документације објави на Порталу Јавних набавки и на интернет страници наручиоца. У складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама, Наручилац ће, додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, објави на порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

II
ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке број 176/17 су радови: **Санација санитарних чворова и спаваона у Ватрогасном дому у Нишу**, за потребе Наручиоца.

Техничка спецификација дефинисана је у поглављу III конкурсне документације.

1. **Назив и ознака из општег речника набавки:**

45453000 – Ремонтни и санациони радови

Предметна јавна набавка није обликована по партијама.

III
ОПИС; ВРСТА; ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ - СПЕЦИФИКАЦИЈА; МЕСТО
ИЗВОЂЕЊА РАДОВА И ДР.;

Санација санитарних чворова и спаваона у Ватрогасном дому у Нишу

| Редни број | Опис радова | Јединица мере | количина |
|--------------------------------------|---|---------------|----------|
| А:ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ | | | |
| <u>I.Рушење</u> | | | |
| 1 | Демонтажа 7 славина и комплетне санитарне галантерије (огледала,држачи за сапун, држачи за папир.) WC шоља - 2 ком, чучавац -ком 5 комплет са водокотлићем, сифоном и свим спојним материјалом, 1ком писоара ,лавабо- 2 ком са сифоном са изношењем и спуштањем шута на градилишну депонију. Позицијом обухваћена демонтажа цевног развода за водовод и канализацију као и бојлера од 80л. Ценом предвидети изношење шута на градилишну депонију. | пауш | 1.00 |
| 2 | Демонтажа уградних плакара у кухињи са доњим и горњим елементима и судопером. Обрачун по м1 кухиње са горњим и доњим елементима.Ценом предвидети изношење шута на градилишну депонију. | м1 | 11.00 |
| 3 | Разбијање бетонског корита - умиваоници, дим. 300цм/65/50 и бетонске подлоге учавца,са изношењем шута на градилишну депонију. | м3 | 2.80 |
| 4 | Пажљиво рушење зида на преградама у сан. блоку. Рушење зида извести заједно са серклажима, надвратницима и плочицама. Ценом предвидети изношење шута на градилишну депонију. | м2 | 45.00 |
| 5 | Пажљиво пробијање отвора на ходничком зиду д=25цм, ради формирања нових врата. Ценом предвидети изношење шута на градилишну депонију. | м3 | 1.50 |
| 6 | Демонтажа врата заједно са штоком и надсветлом. Ценом обухватити изношење и спуштање шута на градилишну депонију. | | |
| | дим. 90/210 +80цм у санитарном чвору и собама | КОМ | 6.00 |
| | дим. 70/210 цм у санитарном чвору | КОМ | 7.00 |
| | дим.80/210 цм у кухињи | КОМ | 1.00 |
| | дим. 2*80/210+80 цм у дневном боравку | КОМ | 1.00 |
| 7 | Демонтжа прозора у штоку, комплет са спуштањем шута на градилишну депонију. | | |
| | дим. 75/115цм | КОМ | 4.00 |
| | дим. трокрилног прозора 1.60/2.15 (по дужини једно крило се отвара око хоризонталне осе ,а изнад хоризонталног крила су два двокрилна крила). Ценом предвидети комплет демонтажу са лименом окапницом и подпрозорском даском. | КОМ | 6.00 |

| | | | |
|---|---|-----|--------|
| | дим. 1.60/2.15м у кухињи | КОМ | 1.00 |
| | дим. 1.60/2.15м у ресторану | КОМ | 2.00 |
| 8 | Пажљиво демонирање улазног стакленог портала 3,0м/3,0м са двокрилним вратима од хладног алуминијумске браварије, као и унутрашњих клатећих врата са формираном кабином за дежурног. са спуштањем шута на градилишну депонију. | м2 | 25.00 |
| 9 | Пажљиво обијање плафона у гаражи од каратавана који је натопљен влагом од санитарних чворова, са спуштањем шута на градилишну депонију. Позицијом предвидети коришћење радне платформе због велике висине. | м2 | 30.00 |
| 10 | Пажљива демонтажа плакара у собама са изношењем шута на градилишну депонију. | м2 | 9.00 |
| 11 | Обијање зидних керамичких плочица у сан. чвору и кухињи заједно са малтером и хидроизолацијом и спуштање шута на градилишну депонију. | м2 | 100.00 |
| 12 | Рушење подова од керамичких плочица и кухињи $\Delta=3-4$ цм и скидање општећене хидроизолациј, са изношењем и спуштањем шута на градилишну депонију. Обрачун по м2. | м2 | 15.00 |
| 13 | Пажљиво рушење пода од изливеног тераца у санитарном блоку заједно са цементном кушуљицом. | м2 | 42.00 |
| 14 | Пажљива демонтажа пода од пвц. плоча у собама и трпезарији, са спуштањем шута на градилишну депонију. | м2 | 115.00 |
| 15 | Набавка и постављање дебље ПВЦ фолије којом би се штитио део простора где се обављају радови. | м2 | 100.00 |
| 16 | Утовар и одвоз свог насталог шута и одвоз са градилишта до градске депоније на удаљеност од 10км. | м3 | 40.00 |
| II. Зидарски разни зидарски радови | | | |
| 1 | Израда хоризонталне двослојне хидроизолације преко бетонске подлоге пода санитарних чворова са уградњом двокомпонентног, еластичног полимера модификованог цементног малтера, специјализованог за еластичну цементну хидроизолацију типа "SikaLastic-150" - "Sika"или одговарајуће. Изолација се изводи преко суве и чисте подлоге са подизањем холекра 20,0цм, у складу са упуством произвођача.Позиција подразумева и извођење свих предрадњи.Ценом предвидети и обраду око цеви и сливника са уградњом епоксидне заптивке типа "Sikadur-31 CF Normal" и "Sika SealTape-S" или еквивалентно. Обрачун по м2. | м2 | 32.00 |
| 2 | Израда лако армираног цементног естриха 1:3 као заштитног слоја хидроизолације санитарног чвора $\Delta=4$ цм и | м2 | 42.00 |

| | | | |
|------------------------------|--|-----|--------|
| | падом према сливнику. Малтер за цем. кошуљицу справити са просејаним шљунком "јединицом", размере 1:2. По обиму просторија поставити траку од изолационог материјала ради спречавања звучних мостова. | | |
| 3 | Бетонирање армиранобетонских серклажа 25/20/120цм, бетоном МБ30 са употребом потребне оплате.Серклажи се повезују са постојећом конструкцијом анкерима 2R Ø12, на 30 цм. Б | ком | 2.00 |
| 4 | Набавка материјала и зидање зида од блокова, или одговарајуће, д=12цм, ради формирање новог простора. Ценом предвидети и израду надвратника у одговарајућој уплати као и повезивање новоформираног зида са постојећим анкерима Ø8мм на сваком 3. реду. | м2 | 33.00 |
| 5 | Малтерисање зидова од опеке са продужним малтером 1:3:9 у оба слоја са предходним наношењем шприца од цементног млека.Малтерисање извршити у свему према важећим прописима за ову врсту радова.Позицијом предвидети и обраду шпалетни. | м2 | 155.00 |
| 6 | Крпљење плочева после уградње инсталације водовода, ел. инсталација са продужни малтером 1:2:6 у оба слоја. | м1 | 30.00 |
| 7 | Набавка материјала и опшивање вертикала влагоотпорним гипсом са одговарајућом подконструкцијом. У цену урачунати и бандажирање спојева бандаж траком на мрежици и лепку као и глетовање р.ш. 80цм. | м1 | 10.00 |
| 8 | Израда спуштеног плафона типа "Амстронг", 60/60 цм, од водоотпорних гипс картонских плоча", на подконструкцији. Радове извести у свему према упутству произвођача и важећим прописима за ову врсту радова. | м2 | 42.00 |
| 9 | Израда спуштеног плафона тод пуних плоча од водоотпорних гипс картонских плоча, на подконструкцији. Радове извести у свему према упутству произвођача и важећим прописима за ову врсту радова са бандажирањем спојева. Позицијом предвидети коришћење радне платформе због велике висине. | м2 | 60.00 |
| III. Столарски радови | | | |
| 1 | Израда, уграђивање и финална обрада унутрашњих једнокрилних врата са надсветлом. Конструкција: Шток и оквир крила радити од резане грађе по СРБС-у. Крило дебљине 40мм од фарбаног медијапана полиуретном у белој боји, равно, са испуном од папирног саћа. Первајз лајсне ширине 10цм. Оков: стандардни, са три шарке по висини, кваке од пластифицираног метала, ПВЦ дихтунгом у фалцу штока, цилиндар бравом. На поду гумени граничник. Уграђивање: Сува монтажа помоћу слепог штока. По завршеним молерско-фарбарским радовима око штока | | |

| | | | |
|---|---|-----|------|
| | поставити дрвене покривне- первајз лајсне урађене такође од медијапана са дихтунг гумом. | | |
| | зидарска мера 91/215 +60 цм | КОМ | 8.00 |
| 2 | Набавка, транспорт и уградња спољног портала са вратима од алуминијумских профила и фиксних делова са стране са испуном од термопан стакла 4+12+4 мм, свим потребним оковом тип (АЛУМИЛ или еквивалентно),са термо прекидом. Врата снабдети одговарајућим оковом са шаркама, паром квака са шилтовима и лептир бравом за закључавање, украсним кукама-чивилук Пластификација је белој боји. Уградња у сувој монтажи. Ценом предвидети и израду и монтажа угаоних алуминијумских пластифицираних у белој боји лајсни L 3x5цм око обима отвора на споју профила и зидаОбрачун по комаду уграђених | | |
| а | дим. 300/300цм са двокрилним вратима и по два фикса са стране и два фикса изнад врата. | КОМ | 1.00 |
| б | дим. 300/300цм са двокрилним клатећим вратима и по два фикса са стране и два фикса изнад врата. | КОМ | 1.00 |
| ц | дим.150/300 цм стаклени портал са термопрекидом и урађеним шалтером и вратима који се поставља између улазног портала и клатећих врата | КОМ | 1.00 |
| 3 | Набавка, транспорт и уградња врата од алуминијумских профила са ПВЦ испуном, свим потребним оковом тип (АЛУМИЛ или еквивалентно),без термо прекида, Врата снабдети одговарајућим оковом са шаркама, паром квака са шилтовима и лептир бравом за закључавање, украсним кукама-чивилук Пластификација је белој боји. Уградња у сувој монтажи. Ценом предвидети и израду и монтажа угаоних алуминијумских пластифицираних у белој боји лајсни L 3x5цм око обима отвора на споју профила и зидаОбрачун по комаду уграђених | | |
| а | једнокрилна врата 70/200 цм у панелу 1.00x2.30 | КОМ | 6.00 |
| б | панели од ал. профила на ногицама као преграда између санитариија. Дим.1.6x2.30м | КОМ | 2.00 |
| 4 | Набавка и монтажа прозора од ал профила типа "АЛУМИЛ" или одговарајући са термопрекидом, пластифицирани у белој боји, са отварањем око хоризонталне и вертикалне осе. Прозори наведених димензија застакљени термопан стаклом 4+12+4 мм, снабдевена свим потребним оковом типа "Сигениа" или одговарајући. Прозор је дим. 160/215 дим. У горњој зони прозор се отвара око хоризонталне осе, а испод је двокрилан који се отварају око вертикалне осе, а једно од тих крила и око хоризонталне осе . Два портала су једна до другог па је неопходно предвидети метално ојачање које је пластифицирано и налази се између два прозораа по потреби и по хоризонтали.Ценом предвидети и израду и монтажа угаоних алуминијумских пластифицираних у белој боји лајсни L 3x5цм око обима отвора на споју профила и зида. | | |

| | | | |
|--|---|-----|--------|
| а | дим. 160/215 цм | КОМ | 7.00 |
| б | дим. 75/115 цм | КОМ | 6.00 |
| ц | дим. 90/215 цм врата за излазак на терасу | КОМ | 1.00 |
| | дим. 160/215 цм на бифеу | КОМ | 1.00 |
| 5 | Набавка и постављање подпрозорских клупица са обореним ивицама од ПВЦ ширине 20цм. | м1 | 13.00 |
| 6 | Набавка и уградња солбанака од поцинкованог лима р.ш. 50,0цм | м1 | 15.50 |
| IV. Керамичарски и подополагачки радови | | | |
| 1 | Набавка, транспорт и поплочавање подова подним плочицама од керамике I класе, високог квалитета на цементном малтеру 1:3, слог фугна на фугну са фуговањем, комплет уградња. | м2 | 43.00 |
| 2 | Набавка, транспорт и облагање зидова, зидним плочама од керамике I класе високог квалитета вел.по избору надзорног органа, постављене на лепку, слог фугна на фугну са фуговањем комплет уградња. Плочице поставити у санитарним чворовим на око х=2.20м - око 100м2, бифе и кухиња на х=1.50м | м2 | 155.00 |
| 3 | Набавка и уградња гранитне керамике у дневном боравку и кухињи I класе високог квалитета вел.по избору надзорног органа, дим. око 60/60цм у две боје по избору инвеститора. Плочице лепити атестираним лепком у слогу "фуга на фугу". Након постављања спојинце залити водонепропусним фугебандом. Ценом предвидети и израду сокле д=10,0цм. | м2 | 75.00 |
| 4 | Набавка материјала и постављење угаоних пвц завршних лајсни на угловима плочица. | м1 | 40.00 |
| 5 | Набавка, транспорт и израда прагова од кер. плочица између две врсте пода. У пену урачунати и претходну израду прага од бетона. Дим. 90/25цм.и 1.80/25цм | м1 | 4.00 |
| 6 | Набавка матаријала и израда Олма масе за изравњавање, преко цем. кошуљице као припрема за завршно постављањепвц пода, у свему према важећим прописима за ову врсту радова. | м2 | 60.00 |
| 7 | Набавка и постављање пода од хомогеног ПВЦ-а типа Tarkett, Gerflor или одговарајући, односно за комецијалне просторе класа 34. Под је од у ролнама које се варе на спојевимабоје по избору надзорног органа. Понуђени производ мора да буде тражене класификације и за исти обавезно доставити сетификате. Под поставити на оригиналом лепку преко Олма масе а у свему по упуству проивођача. Ценом предвидети и пвц лајсну око зидова. | м2 | 60.00 |

| | | | |
|-------------------------------------|--|-----|--------|
| V. Молерско фарбарски радови | | | |
| 1 | Стругање старе боје са плафона, прање и чишћење истих | м2 | 520.00 |
| 2 | Набавка, транспорт и глетовање плафона и зидова у глет масом два пута са сви потребним предрадњама, шмирглањем. | м2 | 520.00 |
| 3 | Фарбање зидова , дисперзивном бојом у тону по избору Н.О. Са свим предрадњама (подлогирањем) | м2 | 520.00 |
| VI. Остали радови | | | |
| 1 | Набавка ознака за обележавање мушког и женског WC. | ком | 2.00 |
| 2 | Набавка и израда уградне кухиње од универа у боји по избору н.о. Кухиња се састоји од доњих елемената са радном плочом дебљине 4цм као и угане лајсне. У једном делу кухиње налази се двокрлини ормарић где се уграђује судопера од ростфраја. Од целе дужине су два елемента са фиокама ширине 60 цм,.Остали доњи елементи су двокрилни и снабдевени су цилиндар бравицом за закључавање. Сви елементи су снабдевени шаркама и ручицама. елементи су дубине 60цм, висине 90 см и налазе сена ногицама всине 10цм. | м1 | 11.00 |
| 3 | Набавка и израда уградних горњих елемената кухиње од универа у боји по избору н.о. Елементи су дубине 30 цм а висине 85цм Елементи су двокрлини и на два места су угаони са могућношћу закључавања са цилиндар бравом. Сви елементи су снабдевени шаркама и ручицама. Сви елементи су фиксирани за зид | м1 | 11.00 |
| 4 | Набавка и израда ормана од универа са полицама. Орман је уградни и двокрлини је, а састоји се од 4 крила. Свако крило садржи по 3 шарке. Плакар је постављен на ногицама висине 5цм. Снабдевен је са 4 ручице и по 2 цилиндар браве са кључем. Укупн ависина 100/300/45цм | ком | 3.00 |
| Б. ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА | | | |
| I. Водовод | | | |
| 1 | Набака, транспорт и уградња PPR 80 тип као AQUATHERM или еквивалентно водоводних, SDR 6 PN20 цеви у зидове објекта са штемовањем жлебова, спојним материјалом и одговарајућим фазонским комадима постављеним по упуству произвођача. Приликом постављања топлотне инсталације водити рачуна о термичком ширењу цеви. | | |
| | 3/4" унутрашњи пречник | м1 | 25.00 |
| | 1/2" унутрашњи пречник | м1 | 11.60 |
| 2 | Набавка, транспорт и уградња одговарајућих месинганих пропусних ветила са никлованом капом. | ком | 6.00 |

| | | | |
|------------------------------|---|-----|-------|
| 3 | Набавка, транспорт и уградња месинганих угаоних ЕК вентила(кугла) са припадајућим елементима. | КОМ | 14.00 |
| 4 | Израда прикључне мреже на постојећу водоводну инсталацију. | КОМ | 2.00 |
| II. Канализација | | | |
| 1 | Набавка, транспорт и уградња канализационих ПВЦ цеви са фазонским комадима спојним материјалом и качењем за међуспратну конструкцију и зидове (шлиц). Од Ø50 до Ø100 | | |
| | Ø 50 | м1 | 5.00 |
| | Ø 100 | м1 | 25.00 |
| 2 | Набавка, транспорт и уградња хоризонталних сливника типа Виега, геберит или еквивалентно. | КОМ | 3.00 |
| 3 | Набавка, транспорт и уградња подне решетке ПВЦ-а са хромираним ојачаним поклопцем дим. 15x15цм Ø70 хромирана | КОМ | 3.00 |
| 4 | Израда прикључка на нове верикале са фазонским комадима и спојним материјалом. | КОМ | 2.00 |
| III Санитарни објекти | | | |
| 1 | Набавка, транспорт и уградња керамичке поље I класе са нискомонтажним водокотлићем типа Геберит или одговарајући, са свим спојним материјалом и одговарајућом даском од медијапана по избору надзорног органа. | КОМ | 5.00 |
| 2 | Набавка, транспорт и уградња керамичког умиваоника дим 50/40 цм I класе, типа Видима, Идеал стандард или одговарајући, са хромираним сифоном и свим спојним материјалом, са везивањем на водоводну и канализациону мрежу. | КОМ | 4.00 |
| 3 | Набавка и уградња писоара са сифоном са везивањем на водоводну и канализациону мрежу. | КОМ | 2.00 |
| 4 | Набавка, транспорт и монтажа комплет електричног бојлера. V=80л. Бојлер монтирати на зидну конструкцију. Спој са инсталацијом водовода извршити хромираним цревима. | КОМ | 1.00 |
| 5 | Набавка, транспорт и монтажа комплет електричног бојлера. V=10л. Бојлернискомонтажни монтирати у судоперу. Спој са инсталацијом водовода извршити хромираним цревима. | КОМ | 1.00 |
| 6 | Набавка, транспорт и уградња туш кабине са клизним вратима, сливником. | КПА | 1.00 |
| 7 | Набавка, транспорт и уградња једноручних славина за топлу | КОМ | 4.00 |

| | | | |
|-------------------------------------|--|--------|------|
| | и хладну воду - доња високог квалитета типа Armal, Миноти или одговарајуће. Обрачун по комаду уграђене славине. | | |
| 8 | Набавка, транспорт и уградња једноручне доње славине са Т/Х воду за судоперу са три цеви. | КОМ | 1.00 |
| 9 | Набавка и уградња туш батерије са славином за Т И Х воду и слушалицом са зидним носачем. | КОМ | 1.00 |
| 10 | Набавка, транспорт и уградња једноделне судопере са коритом од ростфраја. | КОМ | 1.00 |
| 11 | Набавка, транспорт и монтажа огледала дим. 50/70 цм са фазетама и етажером, Огледало качити по детаљима произвођача. Све комплет монтирано обрачунава се по комаду. | КОМ | 4.00 |
| 12 | Набавка транспорт и уградња четке за WC шољу по избору надзорног органа. Обрачун по комаду. | КОМ | 5.00 |
| 13 | Набавка транспорт и уградња држача за течни сапун по избору пројектанта и детаљима произвођача. Обрачун по комаду. | КОМ | 4.00 |
| 14 | Набавка транспорт и уградња држача за тоалет папир поред WC шоље по избору пројектанта и детаљима произвођача. Обрачун по комаду. | КОМ | 4.00 |
| 15 | Набавка транспорт и уградња држача роло папира поред умиваоника у свему према избору пројектанта и детаљима произвођача. Обрачун по комаду. | КОМ | 4.00 |
| В. ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ | | | |
| 1 | Пражњење постојеће инсталације грејања и поновно пуњење са одзрачивањем након завршених радова. | паушал | 1 |
| 2 | Демонтажа ливених чланкастих радијатора "Термик-2" 500/4, 2 ком. по 26 чланака, изношење из објекта, испирање од муља и каменца. Раздвајање једног радијатора на два посебна (од 16 и 10 чланака). Демонтажа дела цевна мреже R1/2" и 3/4" у дужини од 5м. | паушал | 1 |
| 3 | Демонтажа постојећег радијаторског вентила (2) и навијка ДН15 (2) са цевних прикључака. | КПА | 2 |
| 4 | Монтажа демонтираних ливених чланкастих радијатора (батерије од 26, 16 и 10 чланака) уз обезбеђење свог неопходног спојног и заптивног материјала, слепих и редуцир чепова, носача, конзола и др. | КПА | 3 |
| 5 | Испорука и монтажа нових ливених чланкастих радијатора | чл. | 10 |

| | | | |
|-------------------------------|---|--------|-------|
| | "Термик-2" вел.600/4, са свим неопходним спојним и заптивним материјалом, слешим и редуцир чеповима, носачима, конзолама и др. Формирају се две батерије по 10 чланака. | | |
| 6 | Испорука и монтажа радијаторског вентила "Херц" или одговарајуће, димензије ДН15, са прерадом/израдом веза. | кпл | 5 |
| 7 | Испорука и монтажа радијаторског навијка "Херц" или одговарајуће, димензије ДН15, са прерадом/израдом веза. | кпл | 5 |
| 8 | Испорука и монтажа аутоматске одзрачне славинице ДН10, у кпл. са редуцир чепом 5/4". | кпл | 5 |
| 9 | Испорука и монтажа славине за пуњење и пражњење ДН15 за монтажу на грејном телу, у комплету са редуцир чепом. | кпл | 5 |
| 10 | Чишћење радијатор лака и нечистоћа са ливених чланкастих радијатора 500/4, 2 ком. по 26 чланака. | паушал | 1 |
| 11 | Фарбање радијатора радијатор лаком отпорним на температуре до 120°C, у два слоја. | м2 | 20 |
| 12 | Фарбање цевне мреже основном бојом и радијатор лаком отпорним на температуре до 120°C, у два слоја. | м2 | 10 |
| 13 | Испорука и монтажа цевне изолације "Армафлекс" или одговарајуће, за цеви 3/4" које пролазе кроз негрејани простор. | м' | 12 |
| 14 | Испорука и монтажа равних пролазних вентила за монтажу на цевној мрежи, производ "Herz" или одговарајуће. | | |
| | 1/2" | ком. | 2 |
| | 3/4" | ком. | 2 |
| | 1" | ком. | 2 |
| 15 | Испорука и монтажа црних цеви за радијаторско грејање по SRPS С.В5.225 и 221, офарбаних основном бојом у два слоја, следећих дим : | | |
| | DN 15, Ø 21.3x2.65 | м | 14 |
| | DN 20, Ø 26.9x2.65 | м | 8 |
| | DN 25, Ø 33.7x3.25 | м | 3 |
| 16 | Проба инсталације на заптивеност (хладни хидраулички притисак), и топла проба инсталације грејања. | паушал | 1 |
| Г. ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈЕ | | | |
| 1 | Демонтажа и развезивање постојеће електроинсталационе опреме са предајом инвеститору: | | |
| | светиљке (плафоњере, зидне флуо светиљке) | ком | 20.00 |
| | микроинсталациона опреме (прекидач, утичнице) | ком | 20.00 |
| 2 | | м | 60.00 |

| | | | |
|---|--|------|-------|
| | Испорука материјала и израда инсталација расвете у мокрим чворовима каблом РР-У 3x1.5мм ² положеним делом изнад спуштеног плафона а делом под малтер. | | |
| 3 | Испорука материјала и израда инсталације шуко прикључног места проводником РР-У 3x2.5мм ² положеним у зид под малтер | м | 80.00 |
| 4 | Испорука и уградња електро инсталационе опреме Нопал или одговарајући: | | |
| | једнополни прекидач за у зид 10А, 250 V | ком | 5.00 |
| | серијски прекидач за у зид 10А, 250V | ком | 6.00 |
| | "ОГ" шуко утичница 10/16А, 250V са поклопцем | ком | 2.00 |
| | шуко прикључница 16А, 250V, у зид | ком | 30.00 |
| | КІР прекидач | ком | 3.00 |
| 5 | Набавка, транспорт и уградња флуо светиљки типа КУРА ВFN 118К/Т, производње ВUCK Београд или еквивалентно, комплет са флуо цевима (1x18W) и преспојним направама у заштити IP 40 | ком | 4.00 |
| 6 | Набавка и уградња флуо светиљки 4 x18V са параболичним растером, производње "ВUCK" Београд или одговарајуће, комплет са флуо цевима и преспојним направама. | ком | 17.00 |
| 7 | Набавка и уградња флуокомпакт лампи са опалним дифузором, производње "ВUCK" Београд или одговарајуће, комплет са флуо цевима и преспојним направама у заштити IP20. | ком | 6.00 |
| 8 | Испорука и уградња постојећих разводних ормана 3 комада. Аутоматских осигурача 25А у постојећи разводни орман. | пауш | 1.00 |
| 9 | Испорука и монтажа разводне табле од термотпорне пластике за у зид. У РО се распоређује следећа опрема: 2ком аут.осигурача од 10А и 5 ком аутоматских осигурача од 16А као и остали материјал за шемирање, клеме, проводници, шине и сл. комплет са повезивањем. | ком. | 1.00 |
| А | ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ | | |
| Б | ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА | | |
| В | ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ | | |
| Г | ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈЕ | | |

- **РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА:** 40 календарских дана од дана увођења у посао;
- **ГАРАНТНИ РОК НА ИЗВЕДЕНЕ РАДОВЕ:** минимално 2 године рачунајући од дана пријема изведених радова;
- **ГАРАНТНИ РОК НА УГРАЂЕНУ ОПРЕМУ:** минимално 2 године рачунајући од дана пријема опреме;
- **МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА:** Ватрогасни дом у Нишу, Ниш.

Контролу изведених радова врши стручна служба Наручиоца.

ЗАХТЕВИ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Добављач је дужан да приликом извођења радова коју су предмет набавке, примењује све потребне мере заштите у складу са одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“ број 101/2005).

КВАЛИТЕТ И ТЕХНИЧКИ СТАНДАРДИ

Понуђач мора бити упознат са важећим позитивним прописима, стандардима и техничким условима који важе у Републици Србији. Понуђач је у обавези да поштује све позитивне законске одредбе које се односе на предмет јавне набавке. Понуђач се обавезује да обезбеди понуђени квалитет предмета јавне набавке у складу са својом понудом, важећим позитивним прописима, нормативима, обавезним стандардима, правилима струке које важе за ту врсту услуга и радова.

БЕЗБЕДНОСНА ПРОВЕРА

Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија дужан је да након потписивања уговора достави податке о ангажованим извршиоцима, као и податке о ангажованим возилима, потребне ради обављања безбедносне провере овог министарства.

У _____

М.П.

Потпис овлашћеног лица понуђача

Дана _____

Понуђачи су обавезни да потпишу и печатом овере Поглавље **III ВРСТА; ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ - СПЕЦИФИКАЦИЈА** које је саставни део конкурсне документације. Потписивањем поглавља **III ВРСТА; ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ- СПЕЦИФИКАЦИЈА** предмета јавне набавке изабрани понуђач под материјалном и моралном одговорношћу прихвата обавезу да реализује предметну јавну набавку у складу са наведеном Техничком спецификацијом.

Напомена:

Уколико понуду подноси група понуђача, Поглавље III - спецификација мора бити потписана и печатом оверен од стране лица наведеног у Споразуму или од стране овлашћеног лица сваког члана заједничке понуде.

IV

**УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА**

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава **обавезне услове** за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност **обавезних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује на начин дефинисан у табели.

У наставку су таксативно наведени обавезни и додатни услови које сваки понуђач мора да испуни. Испуњеност обавезних услова из чл. 75. ст. 1, тач. 1-4 ЗЈН и додатних услова које је наручилац поставио на основу члана 76, став 2 ЗЈН, доказује се достављањем таксативно наведених доказа.

Понуђачи који су регистровани у регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказе о испуњавању услова из чл. 75. ст. 1, тач. 1-4 ЗЈН, који су јавно доступни на интернет страници Агенције за привредне регистре. Пожељно је да доставе навод о јавној доступности доказа у којој треба да наведу интернет страницу односно да наведу да се налазе у регистру понуђача.

| Редни број | ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ | НАЧИН ДОКАЗИВАЊА |
|------------|--|---|
| 1. | Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); | ИЗЈАВА (модел изјава у прилогу конкурсне документације), којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) и став 2. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом. |
| 2. | Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); | |
| 3. | Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); | |
| 4. | Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. ЗЈН); | |

ДОДАТНИ УСЛОВИ

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити **додатне услове** за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, а испуњеност **додатних услова** понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, **и то:**

| Ред број | ДОДАТНИ УСЛОВИ | НАЧИН ДОКАЗИВАЊА |
|----------|---|--|
| 1. | ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ | - доказ - |
| | <p>а) Да је понуђач имао пословне приходе у износу не мањем од 10.000.000,00 динара без ПДВ-а за последње три године заједно: 2014., 2015. и 2016. годину;</p> <p>б) Да понуђач није био у блокади, односно да нема евидентиране дане неликвидности у периоду почев од 01.01.2014. године па до дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки.</p> | <p>а) Извештај о бонитету БОН – ЈН, Агенције за привредне регистре, за 2014. 2015. и 2016 године заједно или Биланс стања и биланс успеха са мишљењем овлашћеног ревизора за претходне три пословне године (2014., 2015. и 2016. годину),</p> <p>б) Потврда Народне банке Србије да понуђач није био у блокади, односно да нема евидентиране дане неликвидности почев од 1.1.2014. године па до дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки.</p> |
| 2. | ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ | - доказ - |
| | <p>Да је понуђач у периоду од 2015. године до дана објављивања позива за подношење понуде извршио радове, исте или сличне предмету јавне набавке, у износу не мањем од 10.000.000,00 динара без ПДВ-а.</p> | <p>а) Изјава понуђача да је у периоду од 2015. године до дана објављивања позива за подношење понуде извршио радове, исте или сличне предмету јавне набавке, у износу не мањем од 10.000.000,00 динара без ПДВ-а. <i>(модел изјаве у прилогу конкурсне документације);</i></p> <p>и</p> <p>б) Референтна листа <i>(модел Референтне листе у прилогу конкурсне документације);</i></p> <p>и</p> <p>в) Фотокопије одговарајућих привремених, односно окончаних ситуација, оверених од стране инвеститора и надзорног органа, <u>са детаљном спецификациојом радова, истих или сличних предмету јавне набавке, реализованих у периоду од 2015. године до дана објављивања позива за подношење понуде у минималном кумулативном износу од 10.000.000,00 динара без ПДВ-а.</u></p> <p>Напомена: прихватају се појединачне ситуације-рачуни у минималном износу од 1.000.000,00 динара без ПДВ-а, за период од 2015. Године па до дана објављивања позива за подношење понуда.</p> |

| 3. | КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ | - доказ - |
|----|---|---|
| | <p>Да понуђач има:</p> <p>а) најмање једног запосленог или радно ангажованог инжењера архитектуре или грађевинског инжењера са личном лиценцом за извођење предметних радова</p> <p>И</p> <p>б) најмање једног запосленог или ангажованог инжењера електроенергетских инсталација ниског и средњег напона са личном лиценцом за извођење предметних радова</p> <p>И</p> <p>в) најмање једног запосленог или радно ангажованог машинског инжењера са личном лиценцом за извођење предметних радова.</p> | <p>Фотокопије обрасца М за запослена лица или обрасца М-А или обрасца М-3-А или других одговарајућих образаца из којих се види да су радници пријављени на пензијско и здравствено осигурање (за сваког радника појединачно)</p> <p>ИЛИ</p> <p>други доказ о ангажовању (неоверене копија уговора о обављању привремених и повремених послова, уговора о делу, уговора о пословној сарадњи исл.) односно других одговарајућих доказа који морају бити важећи за цео период важења уговора</p> <p>И</p> <p>За наведеног запосленог или ангажованог грађевинског инжењера или инжењера архитектуре потребно је доставити потврду о важности личне лиценце: 400,401,410,411,412,413,414,415,418,800 или 700 (једна од наведених), оверену оригиналним лиценцим печатом и својеручно потписану од стране власника личне лиценце.</p> <p>И</p> <p>За наведеног запосленог или радно ангажованог инжењера електроенергетских инсталација ниског и средњег напона потребно је доставити потврду о важности лиценце 450 или 850 (једна од наведених); оверену оригиналним лиценцим печатом и својеручно потисану од стране власника личне лиценце.</p> <p>И</p> <p>За наведеног запосленог или радно ангажованог машинског инжењера потребно је доставити потврду о важности личне лиценце: 430, оверену оригиналним лиценцим печатом и својеручно потисану од стране власника лиценце.</p> |

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

- Испуњеност **обавезних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке наведених у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3 и 4. и **додатних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке наведених у табеларном приказу додатних услова под редним бројем 1, 2 и 3 у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем **ИЗЈАВЕ** (*модел изјава у прилогу конкурсне документације*), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), чл. 75. ст. 2. и чл. 76. ЗЈН дефинисане овом конкурсном документацијом.
- Испуњеност **додатних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке из чл. 76. ЗЈН, понуђач доказује, и то:
 - 1) **Финансијски капацитет**, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу додатних услова – Доказ:
 - 1.1. Извештај о бонитету БОН-ЈН за 2014, 2015 и 2016. годину издат од АПР-а или
Биланс стања и биланс успеха са мишљењем овлашћеног ревизора за претходне три пословне године (2014, 2015 и 2016 годину),
 - 1.2. Потврда Народне банке Србије да понуђач није био у блокади до 30 дана, односно да нема евидентиране дане великвидности почев од 1.1.2014. године па до дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки.
 - 2) **Пословни капацитет**, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу додатних услова – Доказ:
 - 2.1. Изјава понуђача да је у периоду од 2015. године до дана објављивања позива за подношење понуде извршио радове, исте или сличне предмету јавне набавке, у износу не мањем од **10.000.000,00** динара без ПДВ-а (*модел изјаве у прилогу конкурсне документације*),
 - 2.2. Референтна листа (*модел Референтне листе у прилогу конкурсне документације*),
 - 2.3. Фотокопије одговарајућих привремених, односно окончаних ситуација, оверених од стране инвеститора и надзорног органа, са детаљном спецификацијом радова, истих или сличних предмету јавне набавке, реализованих у периоду од 01.01.2015. године до дана објављивања позива за подношење понуде у минималном кумулативном износу од **10.000.000,00** динара без ПДВ-а.
 - 3) **Кадровски капацитет**, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном приказу додатних услова – Доказ:
 - 3.1. Фотокопије обрасца М за запослена лица или обрасца М-А или обрасца М-3-А или других одговарајућих образаца из којих се види да су радници пријављени на пензијско и здравствено осигурање (за сваког радника појединачно)
или
други доказ о ангажовању (неоверене копија уговора о обављању привремених и повремених послова, уговора о делу, уговора о пословној сарадњи исл.) односно других одговарајућих доказа који морају бити важећи за цео период важења уговора предметне набавке,

3.2 За наведеног запосленог или ангажованог грађевинског инжењера или инжењера архитектуре потребно је доставити потврду о важности личне лиценце: 400,401,410,411,412,413,414,415,418,800 или 700 (једна од наведених), оверену оригиналним лиценцим печатом и својеручно потписану од стране власника личне лиценце.

3.3 За наведеног запосленог или радно ангажованог инжењера електроенергетских инсталација ниског и средњег напона потребно је доставити потврду о важности лиценце 450 или 850 (једна од наведених); оверену оригиналним лиценцим печатом и својеручно потписану од стране власника личне лиценце

3.4 За наведеног запосленог или радно ангажованог машинског инжењера потребно је доставити потврду о важности личне лиценце: 430, оверену оригиналним лиценцим печатом и својеручно потписану од стране власника лиценце.

- **Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем**, у складу са чланом 80. ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави **ИЗЈАВУ** подизвођача (*модел изјаве у прилогу конкурсне документације*), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.
- **Уколико понуду подноси група понуђача**, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно. У том случају **ИЗЈАВА** (*модел изјаве у прилогу конкурсне документације*), мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
- Уколико понуђач подноси **понуду са подизвођачем**, дужан је да докаже да подизвођач испуњава **и додатне услове** из члана 76. ЗЈН.
- Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.
- Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да затражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави копију доказа о испуњености обавезних услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености обавезних услова. Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Уколико наручилац буде захтевао достављање доказа о испуњености обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке (свих или појединих доказа о испуњености услова), понуђач ће бити дужан да достави:

- 1) **Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН**, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу **обавезних услова – Доказ:**

Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног привредног суда;

Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра.

- 2) **Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН**, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу **обавезних услова – Доказ:**

Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверење **основног суда** на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. **Напомена:** Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити **И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА** на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције **Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду**, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење **надлежне полицијске управе МУП-а**, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење **надлежне полицијске управе МУП-а**, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

3) **Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН**, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном приказу **обавезних услова - Доказ:**

Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

Додатни услови у предметној набавци се доказују на начин како је наведено у табеларном приказу додатних услова под редним бројем 1, 2, 3 и 4.

Уколико понуду подноси група понуђача или се понуда подноси са подизвођачем додатне услове под редним бројем 1, 2, 3 и 4 испуњавају заједно.

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75.став 1. Тачке 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, али је у обавези да достави Изјаву сачињену на меморандуму, оверену и потписану од стране овлашћеног лица понуђача у којој ће навести интернет адресу на којој су тражени докази јавно доступни, а све у складу са чланом 78. и 79. Закона.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена

Понуду и остала документа, која понуђач доставља уз конкурсну документацију, мора доставити на српском језику.

Документација на страном језику мора бити преведена од стране овлашћеног судског тумача – превод у оригиналу, или у суду/општини оверена фотокопија оригинала (осим техничке документације – каталози, која се прилаже у изворном облику – непреведена).

2. Начин на који понуда мора да буде сачињена

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или кутији је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. Понуду доставити на адресу: Министарство унутрашњих послова, Београд, Булевар Зорана Ћинђића 104, са назнаком:

„Понуда за јавну набавку мале вредности радова: Санација санитарних чворова и спаваона у Ватрогасном дому у Нишу, ЈН број 176/17 - НЕ ОТВАРАТИ“.

- Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до 28.8.2017. године, до 10:00 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде.

У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

- Јавно отварање понуда одржаће се 28.8.2017. године у 13:00 часова, у радним просторијама Наручиоца, у Београду, Булевар Зорана Ћинђића 104.

Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача, који ће присуствовати поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају оверено овлашћење, на основу којег ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда.

Неблаговремену понуду Наручилац ће по окончању поступка отварање вратити понуђачу неотворену, са знаком да је поднета неблаговремена понуда.

3. Понуда мора да садржи:

- Спецификацију (Поглавље III конкурсне документације);
- Образац понуде, попуњен, потписан и печатом оверен (Поглавље VI конкурсне документације);
- Изјаву о испуњавању услова из члана 75. Закона (Поглавље IX и X конкурсне документације);
- Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке - уколико понуду подноси група понуђача;

- **Модел уговора** - Понуђач ће модел Уговора попунити у складу са понудом, потписати и печатом оверити чиме потврђује да је сагласан са предлогом модела Уговора (Поглавље VII конкурсне документације);
- **Образац изјаве о независној понуди** потписан и оверен печатом, дат под материјалном и кривичном одговорношћу (Поглавље XI конкурсне документације);
- **Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама** потписан и оверен печатом, дат под материјалном и кривичном одговорношћу (Поглавље XII конкурсне документације);
- **Образац Изјаве понуђача о финансијском средству обезбеђења Уговора**(Поглавље XIII и XIV конкурсне документације);
- **Изјава о изведеним радовима;**
- **Референтна листа;**
- **Додатне услове из члана 76. Закона.**

Уколико понуђач има трошкове приликом сачињавања понуде доставиће и Образац трошкова припреме понуде, потписан и печатом оверен (поглавље VIII у конкурсној документацији).

Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају бити њихов саставни део, понуђачи попуњавају читко, а овлашћено лице понуђача исте потписује и печатом оверава.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попуњавати, потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији - не односи се на обрасце који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (поглавље XI у конкурсној документацији - Образац изјаве о независној понуди, образац XII у конкурсној документацији - Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама).

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, обрасци који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (поглавље XI у конкурсној документацији -

Образац изјаве о независној понуди, образац XII у конкурсној документацији - Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама), достављају се за сваког учесника у заједничкој понуди посебно и сваки од учесника у заједничкој понуди потписује и печатом оверава образац који се на њега односи.

У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона

4. Понуда са варијантама

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. Начин измене, допуне и опозива понуде

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин који је одређен за подношење понуде. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, односно која документа накнадно доставља

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Министарство унутрашњих послова, Београд, Булевар Зорана Ђинђића 104, са знаком

- „**Измена понуде за јавну набавку мале вредности радова: Санација санитарних чворова и спаваона у Ватрогасном дому у Нишу, ЈН број 176/17 - НЕ ОТВАРАТИ**" или

- „**Допуна понуде за јавну набавку мале вредности радова: Санација санитарних чворова и спаваона у Ватрогасном дому у Нишу, ЈН број 176/17 - НЕ ОТВАРАТИ**" или

- „**Опозив понуде за јавну набавку мале вредности радова: Санација санитарних чворова и спаваона у Ватрогасном дому у Нишу, ЈН број 176/17 - НЕ ОТВАРАТИ**"

На полеђини коверте, или на кутији навести назив и седиште понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди, или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. Понуда са подизвођачем

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у Уговору о јавној набавци. Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

Уколико понуђач достави понуду са подизвођачем, наручилац не предвиђа могућност, преноса доспелих потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.

8. Заједничка понуда

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 2) Закона и то:

- податке о члановима групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем
- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања, места извођења радова као и друге околности од којих зависи прихватљивост понуде

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања

У року од 45 дана од дана испостављених и обострано оверених фактура у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“, број 119/12) рачунајући од дана уредно примљених фактура. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Рок плаћања се рачуна од дана службеног пријема рачуна/ ситуација.

9.2. Захтев у погледу рока извођења радова:

Понуђач је дужан да радове које су предмет набавке изврши у року од **40 дана** од дана увођења у посао.

9.3. Захтев у погледу рока важења понуде:

Рок важења понуде не може бити краћи од **60 дана** од дана отварања понуда. Наручилац ће, у случају истека рока важења понуде, у писаном облику да затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

10. Безбедносна провера података:

Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија дужан је да након потписивања уговора достави податке о ангажованим извршиоцима, као и податке о ангажованим возилима, потребне ради обављања безбедносне провере овог министарства.

11. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди:

Цена коју понуђач искаже у понуди, сходно члану 19. Закона, мора бити исказана у динарима, са и без обрачунатог пореза на додату вредност (ПДВ).

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Понуђач је дужан да искаже јединичну цену, као и укупно понуђену цену опреме, са свим зависним трошковима, на начин како се тражи у обрасцу понуде са обрасцем структуре цене.

Ако је у понуди исказана неубичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Образац понуде са обрасцем структуре цене, понуђачи попуњавају у складу са упутством датим у конкурсној документацији.

12. Средство финансијског обезбеђења којим понуђачи обезбеђују испуњење својих обавеза у поступку јавне набавке:

Понуђач се обавезује да у тренутку потписивања овог Уговора, односно најкасније у року од 7 (седам) дана од дана обостраног потписивања Уговора, достави две бланко соло менице, које представљају средство финансијског обезбеђења којим се гарантује уредно испуњење свих уговорних обавеза, односно уредно извршење уговореног посла и евентуално плаћање уговорне казне, са меничним овлашћењем за попуњу у висини од 10% од уговорене вредности, без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“. Уз менице је потребно доставити копију картона депонованих потписа издату од стране пословне банке која је наведена у меничном овлашћењу - писму. Менице за добро извршење посла морају да важе још 30 (тридесет) дана од дана истека рока за коначно извршење свих уговорених обавеза. Менице морају бити регистроване у Регистру меница Народне банке Србије, а као доказ изабрани понуђач уз менице доставља копију захтева за регистрацију меница, овереног од пословне банке изабраног понуђача. Менице

се држе код Наручиоца све до испуњења уговорних обавеза Извођач радова, након чега се враћају истом.

Понуђач се обавезује да у тренутку потписивања овог Уговора, односно најкасније у року од 7 (седам) дана од дана обостраног потписивања Уговора достави уредно потписану и регистровану бланко соло меницу, која представља средство финансијског обезбеђења којим се гарантује отклањање кварова у гарантном року, са меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% од уговорене вредности, без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“. Уз меницу је потребно доставити копију картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке која је наведена у меничном овлашћењу - писму. Меница за отклањање кварова у гарантном року мора да важи још 30 (тридесет) дана од дана истека гарантног рока. Меница мора бити регистрована у Регистру меница Народне банке Србије, а као доказ изабрани понуђач уз меницу доставља копију захтева за регистрацију менице, овереног од пословне банке изабраног понуђача. Меница се држи код Наручиоца све до испуњења уговорних обавеза Понуђача, након чега се враћа истом.

13. Заштита поверљивости података које Наручилац ставља понуђачима на располагање, укључујући и њихове подизвођаче:

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди; одбиће давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди; чуваће као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у документима који су означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже ознаку „ПОВЕРЉИВО“, као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.

Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути начин.

14. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде:

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације - **ЈН број 176/17** на неки од следећих начина:

- путем поште на адресу Наручиоца: Министарство унутрашњих послова, Београд, Булевар Зорана Ђинђића 104, Одељењу за послове јавних набавки;
- електронским путем на адресу: milica.karistic@mup.gov.rs.

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуда. Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Ако наручилац измени, или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда, наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона (односно комуникација се у поступку јавне набавке одвија писаним путем, односно путем

поште, електронске поште или факсом, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки).

15. Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и контрола код понуђача односно његовог подизвођача:

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења, или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

16. Додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза понуђача који се налазе на списку негативних референци:

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

- 1) поступио супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона о јавним набавкама;
- 2) учинио повреду конкуренције;
- 3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи Уговор о јавној набавци, након што му је Уговор додељен;
- 4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Доказ може бити:

- 1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
- 2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;
- 3) исправа о наплаћеној уговорној казни;
- 4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;
- 5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;
- 6) изјава о раскиду Уговора због неиспуњења битних елемената Уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
- 7) доказ о ангажовању на извршењу Уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из члана 82. став 3. тачка 1) ЗЈН који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

17. Врста критеријума за доделу Уговора, елементи критеријума на основу којих се додељује Уговор:

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену као најповољнија биће изабрана оног понуђача који је понудио **краћи рок извођења радова**. У случају да две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену и исти рок извођења радова као најповољнија биће изабрана понуда понуђача који је понудио **дужи гарантни рок на изведене радове**.

18. Поштовање обавеза које произилазе из важећих прописа:

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

19. Коришћење патената и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица:

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

20. Разлози због којих понуда може бити одбијена:

Наручилац ће одбити понуду ако је неблаговремена, неприхватљива и неодговарајућа, а све у складу са чланом 3. тачком 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама. Такође, наручилац ће одбити понуду и ако:

- 1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
- 2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће;
- 3) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
- 4) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.

21. Начин и рок за подношење захтева за заштиту права понуђача:

Наручилац ће одлуку о додели уговора / одлуку о обустави поступка објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од 3 (три) дана од дана доношења.

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу непосредно - предајом у писарници наручиоца, или поштом препоручено са повратницом, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

У складу са чланом 151. став 1. Закона о јавним набавкама Захтев за заштиту права треба да садржи следеће:

- 1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
- 2) назив и адресу наручиоца;
- 3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно одлуци наручиоца;
- 4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
- 5) чињенице и докази којима се повреде доказују;
- 6) потврду о уплати таксе из члана 156. Закона о јавним набавкама;
- 7) потпис подносиоца.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременом ако је примљена од стране наручиоца најкасније 3 (три) дана пре истека рока за подношење понуде, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац није исте отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузима пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из члана 149.став 3. Закона, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из члана 108. Закона или одлуке о обустави поступка из члана 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 (пет) дана од дана објаве одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке аку су подносиоци захтева били или могли бити познати разлози за њихово подношење пре истека рока за подношење захтева из члана 149.став 1. и 2., а подносилац захтева га није поднео пре истека рока из тог члана.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 60.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153-Налог за уплату / 253- Налог за пренос), сврха: ЗЗП, назив Наручиоца, **ЈН број 176/17** корисник: Буџет Републике Србије).

НАПОМЕНА: У вези са попуњавањем рачуна за уплату таксе за подношење Захтева за заштиту права, можете се информисати на сајту Републичке комисије за заштиту права на следећем линку (упутство за уплату таксе):
<http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republike-administrativne-takse.html>.

Захтев за заштиту права задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке до доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, ако Републичка комисија за заштиту права на предлог наручиоца не одлучи другачије.

22. Рок у којем ће Уговор бити закључен:

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен Уговор у року од **8 дана од дана протекла рока за подношење захтева за заштиту права** из члана 149. Закона. У случају да је поднета само једна понуда, Наручилац може закључити Уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

22.Измене током трајања Уговора:

Наручилац је предвидео могућност повећања/смањења укупне вредности уговора под следећим, кумулативно постављеним, условима:

- а) повећање укупне вредности уговора не може прећи 5% укупне вредности уговора;
- б) у тренутку повећања укупне вредности назначене у уговору, постоје расположива средства на конту са кога се набавка финансира, сходно Закону о буџету и финансијском плану Наручиоца;
- ц) у тренутку повећања укупне вредности уговора није потписан оквирни споразум о предметним добрима

или

до повећања/смањења укупне вредности уговора долази због повећања/смањења уговорене количине добара .

Евентуално повећање/смањење укупне вредности уговора врши се на основу образложеног захтева лица која су задужена за праћење реализације уговора и потврде финансијске службе о расположивости средстава, а по донетој одлуци о измени уговора (члан 115. ЗЈН), након чега уговорне стране потписују одговарајући анекс уговора.

Уколико се стекну напред наведени услови, Добављач је **обавезан** да се одазове позиву Наручиоца и да потпише анекс уговора.

VI

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ ЦЕНА

Понуда за јавну набавку мале вредности радова: Санација санитарних чворова и спаваона у Ватрогасном дому у Нишу, ЈН број 176/17

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| | | | | |
|--|---|----------|---------|-----------|
| Назив понуђача: | | | | |
| Врста правног субјекта (заокружити) | 1) Физичко лице | | | |
| | 2) Правно лице <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: top;"> <tr> <td>а) микро</td> </tr> <tr> <td>б) мало</td> </tr> <tr> <td>в) средње</td> </tr> <tr> <td>г) велико</td> </tr> </table> | а) микро | б) мало | в) средње |
| а) микро | | | | |
| б) мало | | | | |
| в) средње | | | | |
| г) велико | | | | |
| Адреса понуђача: | | | | |
| Матични број понуђача: | | | | |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): | | | | |
| Шифра делатности: | | | | |
| Име особе за контакт: | | | | |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): | | | | |
| Телефон: | | | | |
| Телефакс | | | | |
| Број рачуна понуђача и назив банке | | | | |
| Лице овлашћено за потписивање уговора: | | | | |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

| |
|---------------------------------|
| А) САМОСТАЛНО |
| Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ |
| В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ |

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| | | |
|----|---|--|
| 1) | Назив подизвођача: | |
| | Адреса: | |
| | Матични број: | |
| | Порески идентификациони број: | |
| | Име особе за контакт: | |
| | Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: | |
| | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: | |
| 2) | Назив подизвођача: | |
| | Адреса: | |
| | Матични број: | |
| | Порески идентификациони број: | |
| | Име особе за контакт: | |
| | Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: | |
| | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: | |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| | | |
|----|---|--|
| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: | |
| | Адреса: | |
| | Матични број: | |
| | Порески идентификациони број: | |
| | Име особе за контакт: | |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: | |
| | Адреса: | |
| | Матични број: | |
| | Порески идентификациони број: | |
| | Име особе за контакт: | |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: | |
| | Адреса: | |
| | Матични број: | |
| | Порески идентификациони број: | |
| | Име особе за контакт: | |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди

ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА:
Санација санитарних чворова и спаваона у Ватрогасном дому у Нишу, ЈН број 176/17

| Р. б Р | Опис радова | Јед. мере | Кол. | Јединична цена без ПДВ-а | Стопа ПДВ | Износ ПДВ | Укупна вредност понуде без ПДВ-а | Укупна вредност понуде са ПДВ-ом |
|--------------------------------------|---|-----------|-------|--------------------------|-----------|-----------|----------------------------------|----------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7(3*4) | 8 |
| А:ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ | | | | | | | | |
| <u>Г.Рушење</u> | | | | | | | | |
| 1 | Демонтажа 7 славина и комплетне санитарне галантерије (огледала,држачи за сапун, држачи за папир.) WC шоља - 2 ком, чучавац -ком 5 комплет са водокотлићем, сифоном и свим спојним материјалом, 1ком писоара ,лавабо- 2 ком са сифоном са изношењем и спуштањем пута на градилишну депонију. Позицијом обухваћена демонтажа цевног развода за водовод и канализацију као и бојлера од 80л. Ценом предвидети изношење пута на градилишну депонију. | пауш | 1.00 | | | | | |
| 2 | Демонтажа уградних плакара у кухињи са доњим и горњим елементима и судопером. Обрачун по м1 кухиње са горњим и доњим елементима.Ценом предвидети изношење пута на градилишну депонију. | м1 | 11.00 | | | | | |
| 3 | Разбијање бетонског корита - умиваоници, дим. 300цм/65/50 и бетонске подлоге учавца,са изношењем | м3 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----|-------|--|--|--|--|--|
| | шута на градилишну депонију. | | | | | | | |
| 4 | Пажљиво рушење зида на преградама у сан. блоку. Рушење зида извести заједно са серклажима, надвратницима и плочама. Ценом предвидети изношење шута на градилишну депонију. | м2 | 45.00 | | | | | |
| 5 | Пажљиво пробијање отвора на ходничком зиду $\Delta=25\text{cm}$, ради формирања нових врата. Ценом предвидети изношење шута на градилишну депонију. | м3 | 1.50 | | | | | |
| 6 | Демонтажа врата заједно са штоком и надсветлом. Ценом обухватити изношење и спуштање шута на градилишну депонију. | | | | | | | |
| | дим. 90/210 +80cm у санитарном чвору и собама | ком | 6.00 | | | | | |
| | дим. 70/210 cm у санитарном чвору | ком | 7.00 | | | | | |
| | дим.80/210 cm у кухињи | ком | 1.00 | | | | | |
| | дим. 2*80/210+80 cm у дневном боравку | ком | 1.00 | | | | | |
| 7 | Демонтжа прозора у штоку, комплет са спуштањем шута на градилишну депонију. | | | | | | | |
| | дим. 75/115cm | ком | 4.00 | | | | | |
| | дим. трокрилног прозора 1.60/2.15 (по дужини једно крило се отвара око хоризонталне осе ,а изнад хоризонталног крила су два двокрилна крила). Ценом предвидети комплет демонтажу са лименом окапницом и подпрозорском даском. | ком | 6.00 | | | | | |
| | дим. 1.60/2.15м у кухињи | ком | 1.00 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|--|-----|--------|--|--|--|--|--|
| | дим. 1.60/2.15м у ресторану | ком | 2.00 | | | | | |
| 8 | Пажљиво демонтажа улазног стакленог портала 3,0м/3,0м са двокрилним вратима од хладног алуминијумске браварије, као и унутрашњих клатећих врата са формираном кабином за дежурног. са спуштањем пута на градилишну депонију. | м2 | 25.00 | | | | | |
| 9 | Пажљиво обијање плафона у гаражи од каратавана који је натопљен влагом од санитарних чворова, са спуштањем пута на градилишну депонију. Позицијом предвидети коришћење радне платформе због велике висине. | м2 | 30.00 | | | | | |
| 10 | Пажљива демонтажа плакара у собама са изношењем пута на градилишну депонију. | м2 | 9.00 | | | | | |
| 11 | Обијање зидних керамичких плочица у сан. чвору и кухињи заједно са малтером и хидроизолацијом и спуштање пута на градилишну депонију. | м2 | 100.00 | | | | | |
| 12 | Рушење подова од керамичких плочица и кухињи д=3-4 цм и скидање оштећене хидроизолације, са изношењем и спуштањем пута на градилишну депонију. Обрачун по м2. | м2 | 15.00 | | | | | |
| 13 | Пажљиво рушење пода од илзивеног тераца у санитарном блоку заједно са цементном кушуљицом. | м2 | 42.00 | | | | | |
| 14 | Пажљива демонтажа пода од пвц. плоча у | м2 | 115.00 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|----|--------|--|--|--|--|--|
| | собама и трпезарији, са спуштањем пута на градилишну депонију. | | | | | | | |
| 15 | Набвака и постављање дебље ПВЦ фолије којом би се штитио део простора где се обављају радови. | м2 | 100.00 | | | | | |
| 16 | Утовар и одвоз свог насталог пута и одвоз са градилишта до градске депоније на удаљеност од 10км. | м3 | 40.00 | | | | | |
| УКУПНО I: | | | | | | | | |
| II. Зидарски разни зидарски радови | | | | | | | | |
| 1 | Израда хоризонталне двослојне хидроизолације преко бетонске подлоге пода санитарних чворова са уградњом двокомпонентног, еластичног полимера модификованог цементног малтера, специјализованог за еластичну цементну хидроизолацију типа "SikaLastic-150" - "Sika"или одговарајуће. Изолација се изводи преко суве и чисте подлоге са подизањем холекра 20,0цм, у складу са упуством произвођача.Позиција подразумева и извођење свих предрадњи.Ценом предвидети и обраду око цеви и сливника са уградњом епоксидне заптивке типа "Sikadur-31 CF Normal" i "Sika SealTape-S" или еквивалентно. Обрачун по м2. | м2 | 32.00 | | | | | |
| 2 | Израда лако армираног цементног естриха 1:3 као заштитног слоја хидроизолације санитарног чвора д=4цм и падом према сливнику. Малтер за цем. кошуљицу справити са просејаним | м2 | 42.00 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|--|-----|--------|--|--|--|--|--|
| | шљунком "јединицом", размере 1:2. По обиму просторија поставити траку од изолационог материјала ради спречавања звучних мостова. | | | | | | | |
| 3 | Бетонирање армиранобетонских серклажа 25/20/120цм, бетоном МБ30 са употребом потребне оплате.Серклажи се повезују са постојећом конструкцијом анкерима 2R Ø12, на 30 цм. Б | ком | 2.00 | | | | | |
| 4 | Набавка материјала и зидање зида од блокова, или одговарајуће, д=12цм, ради формирање новог простора. Ценом предвидети и израду надвратника у одговарајућој уплати као и повезивање новоформираног зида са постојећим анкерима Ø8мм на сваком 3. реду. | м2 | 33.00 | | | | | |
| 5 | Малтерисање зидова од опеке са продужним малтером 1:3:9 у оба слоја са предходним наношењем шприца од цементног млека.Малтерисање извршити у свему према важећим прописима за ову врсту радова.Позицијом предвидети и обраду шпалетни. | м2 | 155.00 | | | | | |
| 6 | Крпљење шлицева после уградње инсталације водовода, ел. инсталација са продужни малтером 1:2:6 у оба слоја. | м1 | 30.00 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------------------|--|----|-------|--|--|--|--|--|
| 7 | Набавка материјала и опшивање вертикала водоотпорним гипсом са одговарајућом подконструкцијом. У цену урачунати и бандажирање спојева бандаж траком на мрежици и лепку као и глетовање р.ш. 80цм. | м1 | 10.00 | | | | | |
| 8 | Израда спуштеног плафона типа "Амстронг", 60/60 цм, од водоотпорних гипс картонских плоча", на подконструкцији. Радове извести у свему према упутству произвођача и важећим прописима за ову врсту радова. | м2 | 42.00 | | | | | |
| 9 | Израда спуштеног плафона тод пуних плоча од водоотпорних гипс картонских плоча, на подконструкцији. Радове извести у свему према упутству произвођача и важећим прописима за ову врсту радова са бандажирањем спојева. Позициојом предвидети коришћење радне платформе због велике висине. | м2 | 60.00 | | | | | |
| УКУПНО II: | | | | | | | | |
| III. Столарски радови | | | | | | | | |
| 1 | Израда, уграђивање и финална обрада унутрашњих једнокрилних врата са надсветлом. Конструкција: Шток и оквир крила радити од резане грађе по СРБС-у. Крило дебљине 40мм од фарбаног медијапана полиуретном у белој боји, равно, са испуном од папирног саћа. | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----|------|--|--|--|--|--|
| | Первајз лајсне ширине 10цм. Оков: стандардни, са три шарке по висини, кваке од пластифицираног метала, ПВЦ дихтунгом у фалцу штока, цилиндар бравом. На поду гумени граничник. Уграђивање: Сува монтажа помоћу слепог штока. По завршеним молерско-фарбарским радовима око штока поставити дрвене покривне- первајз лајсне урађене такође од медијанана са дихтунг гумом. | | | | | | | |
| | зидарска мера 91/215 +60 цм | КОМ | 8.00 | | | | | |
| 2 | Набавка, транспорт и уградња спољног портала са вратима од алуминијумских профила и фиксних делова са стране са испуном од термопан стакла 4+12+4 мм, , свим потребним оковом тип (АЛУМИА или еквивалентно),са термо прекидом. Врата снабдети одговарајућим оковом са шаркама, паром квака са шилтовима и лептир бравом за закључавање, украсним кукама-чивилук Пластификација је белој боји. Уградња у сувој монтажи. Ценом предвидети и израду и монтажа угаоних алуминијумских пластифицираних у белој боји лајсни L 3x5цм око обима отвора на споју профила и зидаОбрачун по комаду уграђених | | | | | | | |
| а | дим. 300/300цм са двокрилним вратима и по два фикса са стране и два фикса изнад врата. | КОМ | 1.00 | | | | | |
| б | дим. 300/300цм са двокрилним клатећим вратима и по два фикса са стране и два фикса изнад врата. | КОМ | 1.00 | | | | | |
| ц | дим.150/300 цм стаклени портал са термопрекидом и урађеним шалтером и | КОМ | 1.00 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----|------|--|--|--|--|--|
| | вратима који се поставља између улазног портала и клатећих врата | | | | | | | |
| 3 | Набавка, транспорт и уградња врата од алуминијумских профила са ПВЦ испуном, свим потребним оковом тип (АЛУМИЛ или еквивалентно), без термо прекида, Врата снабдети одговарајућим оковом са шаркама, паром квака са шилтовима и лептир бравом за закључавање, украсним кукама-чивилук Пластификација је белој боји. Уградња у сувој монтажи. Ценом предвидети и израду и монтажа угаоних алуминијумских пластифицираних у белој боји лајсни L 3x5цм око обима отвора на споју профила и зидаОбрачун по комаду уграђених | | | | | | | |
| а | једнокрилна врата 70/200 цм у панелу 1.00x2.30 | КОМ | 6.00 | | | | | |
| б | панели од ал. профила на ногицама као преграда између санитарнија. Дим.1.6x2.30м | КОМ | 2.00 | | | | | |
| 4 | Набавка и монтажа прозора од ал профила типа "АЛУМИЛ" или одговарајући са термопрекидом, пластифицирани у белој боји, са отварањем око хоризонталне и вертикалне осе. Прозори наведених димензија застакљени термопан стаклом 4+12+4 мм, снабдевена свим потребним оковом типа "Сигениа" или одговарајући. Прозор је дим. 160/215 дим. У горњој зони прозор се отвара око хоризонталне осе, а испод је двокрилан који се отварају око вертикалне осе, а једно од тих крила | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|-----|--------|--|--|--|--|--|
| | и око хоризонталне осе . Два портала су једна до другог па је неопходно предвидети метално ојачање које је пластифицирано и налази се између два прозораа по потреби и по хоризонтали.Ценом предвидети и израду и монтажу угаоних алуминијумских пластифицираних у белој боји лајсни L 3x5цм око обима отвора на споју профила и зида. | | | | | | | |
| а | дим. 160/215 цм | ком | 7.00 | | | | | |
| б | дим. 75/115цм | ком | 6.00 | | | | | |
| ц | дим. 90/215цм врата за излазак на терасу | ком | 1.00 | | | | | |
| | дим .160/215цм на бифеу | ком | 1.00 | | | | | |
| 5 | Набавка и постављање подпрозорских клипца са обореним ивицама од ПВЦ ширине 20цм. | м1 | 13.00 | | | | | |
| 6 | Набавка и уградња солбанака од поцинкованог лима р.ш. 50,0цм | м1 | 15.50 | | | | | |
| УКУПНО III: | | | | | | | | |
| IV. Керамичарски и подополагачки радови | | | | | | | | |
| 1 | Набавка, транспорт и поплочавање подова подним плочицама од керамике I класе, високог квалитета на цементном малтеру 1:3, слог фугна на фугну са фуговањем, комплет уградња. | м2 | 43.00 | | | | | |
| 2 | Набавка, транспорт и облагање зидова, зидним плочама од керамике I класе високог квалитета вел.по избору надзорног органа, постављене на лепку, | м2 | 155.00 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|--|--------------|-------|--|--|--|--|--|
| | слог фугна на фугну са фуговањем комплет уградња. Плочице поставити у санитарним чворовим на око $x=2.20\text{м}$ - око 100м^2 , бифе и кухиња на $x=1.50\text{м}$ | | | | | | | |
| 3 | Набавка иа уградња гранитне керамике у дневном боравку и кухињи I класе високог квалитета вел.по избору надзорног органа, дим. око $60/60\text{цм}$ у две боје по избору инвеститора. Плочице лепити атестираним лепком у слогу "фуга на фугу". Након постављања спојинце залити водонепропусним фугебандом. Ценом предвидети и израду сокле $d=10,0\text{цм}$. | м^2 | 75.00 | | | | | |
| 4 | Набавка материјала и постављење угаоних пвц завршних лајсни на угловима плочица. | м^1 | 40.00 | | | | | |
| 5 | Набавка, транспорт и израда прагова од кер. плочица између две врсте пода. У цену урачунати и претходну израду прага од бетона. Дим. $90/25\text{цм}$.и $1.80/25\text{цм}$ | м^1 | 4.00 | | | | | |
| 6 | Набавка матаријала и израда Олма масе за изравњавање, преко цем. кошуљице као припрема за завршно постављање пвц пода, у свему према важећим прописима за ову врсту радова. | м^2 | 60.00 | | | | | |
| 7 | Набавка и постављање пода од хомогеног ПВЦ-а типа Tarkett, Gerflor или одговарајући, односно за комецијалне просторе класа 34. Под је од у ролнама које се варе на спојевима боје по избору надзорног органа. Понуђени производ | м^2 | 60.00 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|-----|--------|--|--|--|--|--|
| | мора да буде тражене класификације и за исти обавезно доставити сетификате. Под поставити на оригиналом лепку преко Олма масе а у свему по упуству проивођача. Ценом предвидети и пвц лајсну око зидова. | | | | | | | |
| УКУПНО IV: | | | | | | | | |
| V. Молерско фарбарски радови | | | | | | | | |
| 1 | Стругање старе боје са плафона, прање и чишћење истих | м2 | 520.00 | | | | | |
| 2 | Набавка, транспорт и глетовање плафона и зидова у глет масом два пута са сви потребним предрадњама, шмирглањем. | м2 | 520.00 | | | | | |
| 3 | Фарбање зидова , дисперзивном бојом у тону по избору Н.О. Са свим предрадњама (подлопирањем) | м2 | 520.00 | | | | | |
| УКУПНО V: | | | | | | | | |
| VI. Остали радови | | | | | | | | |
| 1 | Набавка ознака за обележавање мушког и женског WС. | ком | 2.00 | | | | | |
| 2 | Набавка и израда уградне кухиње од универа у боји по избору н.о. Кухиња се састоји од доњих елемената са радном плочом дебљине 4цм као и угане лајсне. У једном делу кухиње налази се двоклини ормарић где се уграђује судопера од ростфраја.Од целе дужине су два елемента | м1 | 11.00 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----|-------|--|--|--|--|--|
| | са фиокама ширине 60 цм, Остали доњи елементи су двокрилни и снабдевени су цилиндар бравицом за закључавање. Сви елементи су снабдевени шаркама и ручицама. елементи су дубине 60цм, висине 90 см и налазе сена ногицама висине 10цм. | | | | | | | |
| 3 | Набавка и израда уградних горњих елемената кухиње од универа у боји по избору н.о. Елементи су дубине 30 цм а висине 85цм Елементи су двокрилни и на два места су угаони са могућношћу закључавања са цилиндар бравом. Сви елементи су снабдевени шаркама и ручицама. Сви елементи су фиксирани зазид | м1 | 11.00 | | | | | |
| 4 | Набавка и израда ормана од универа са полицама. Орман је уградни и двокрилни је, а састоји се од 4 крила. Свако крило садржи по 3 шарке. Плакар је постављен на ногицама висине 5цм. Снабдевен је са 4 ручице и по 2 цилиндар браве са кључем. Укупн ависина 100/300/45цм | ком | 3.00 | | | | | |
| УКУПНО VI: | | | | | | | | |
| <u>РЕКАПИТУЛАЦИЈА А:</u> | | | | | | | | |
| <u>Грађевинско-занатски радови</u> | | | | | | | | |
| I | Рушење: | | | | | | | |
| II | Зидарски разни зидарски радови: | | | | | | | |
| III | Столарски радови: | | | | | | | |
| IV | Керамичарски радови: | | | | | | | |
| V | Молерско фарбарски радови: | | | | | | | |
| VI | Остали радови: | | | | | | | |

| УКУПНО А: | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|-----|-------|--|--|--|--|--|
| Б. ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА | | | | | | | | |
| I. Водовод | | | | | | | | |
| 1 | Набака, транспорт и уградња PPR 80 тип као AQUATHERM или еквивалентно водоводних, SDR 6 PN20 цеви у зидове објекта са штемовањем жлебова, спојним материјалом и одговарајућим фазонским комадима постављеним по упуству произвођача. Приликом постављања топлотне инсталације водити рачуна о термичком ширењу цеви. | | | | | | | |
| | 3/4" унутрашњи пречник | м1 | 25.00 | | | | | |
| | 1/2" унутрашњи пречник | м1 | 11.60 | | | | | |
| 2 | Набавка, транспорт и уградња одговарајућих месинганих пропусних вентила са никлованом капом. | ком | 6.00 | | | | | |
| 3 | Набавка, транспорт и уградња месинганих угаоних ЕК вентила(кугла) са припадајућим елементима. | ком | 14.00 | | | | | |
| 4 | Израда прикључне мреже на постојећу водоводну инсталацију. | ком | 2.00 | | | | | |
| УКУПНО I: | | | | | | | | |
| II. Канализација | | | | | | | | |
| 1 | Набавка, транспорт и уградња канализационих ПВЦ цеви са фазонским комадима спојним материјалом и качењем за међуспратну конструкцију и зидове (шлиц). Од Ø50 до Ø100 | | | | | | | |
| | Ø 50 | м1 | 5.00 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------------------|---|-----|-------|--|--|--|--|--|
| | Ø 100 | м1 | 25.00 | | | | | |
| 2 | Набавка, транспорт и уградња хоризонталних сливника типа Виџа, геберит или еквивалентно. | ком | 3.00 | | | | | |
| 3 | Набавка, транспорт и уградња подне решетке ПВЦ-а са хромираним ојачаним поклопцем дим. 15x15cm Ø70 хромирана | ком | 3.00 | | | | | |
| 4 | Израда прикључка на нове верикале са фазонским комадима и спојним материјалом. | ком | 2.00 | | | | | |
| УКУПНО II: | | | | | | | | |
| III Санитарни објекти | | | | | | | | |
| 1 | Набавка, транспорт и уградња керамичке шоље I класе са нискомонтажним водокотлићем типа Геберит или одговарајући, са свим спојним материјалом и одговарајућом даском од медијапана по избору надзорног органа. | ком | 5.00 | | | | | |
| 2 | Набавка, транспорт и уградња керамичког умиваоника дим 50/40 cm I класе, типа Видима, Идеал стандард или одговарајући, са хромираним сифоном и свим спојним материјалом, са везивањем на водоводну и канализациону мрежу. | ком | 4.00 | | | | | |
| 3 | Набавка и уградња писоара са сифоном са везивањем на водоводну и канализациону мрежу. | ком | 2.00 | | | | | |
| 4 | Набавка, транспорт и монтажа комплет електричног бојлера. V=80л. Бојлер | ком | 1.00 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|---|-----|------|--|--|--|--|--|
| | монтирати на зидну конструкцију. Спој са инсталацијом водовода извршити хромираним цревима. | | | | | | | |
| 5 | Набавка, транспорт и монтажа комплет електричног бојлера. V=10л. Бојлернискомонтажни монтирати у судоперу. Спој са инсталацијом водовода извршити хромираним цревима. | КОМ | 1.00 | | | | | |
| 6 | Набавка, транспорт и уградња туш кабине са клизним вратима, сливником. | КПА | 1.00 | | | | | |
| 7 | Набавка, транспорт и уградња једноручних славина за топлу и хладну воду - доња високог квалитета типа Армал, Миноти или одговарајуће. Обрачун по комаду уграђене славине. | КОМ | 4.00 | | | | | |
| 8 | Набавка, транспорт и уградња једноручне доње славине са Т/Х воду за судоперу са три цеви. | КОМ | 1.00 | | | | | |
| 9 | Набавка и уградња туш батерије са славином за Т И Х воду и слушалицом са зидним носачем. | КОМ | 1.00 | | | | | |
| 10 | Набавка, транспорт и уградња једноделне судопере са коритом од растфраја. | КОМ | 1.00 | | | | | |
| 11 | Набавка, транспорт и монтажа огледала дим. 50/70 цм са фазетама и етажером, Огледало качити по детаљима произвођача. Све комплет монтирано обрачунава се по комаду. | КОМ | 4.00 | | | | | |
| 12 | Набавка транспорт и уградња четке за | КОМ | 5.00 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|---|--------|------|--|--|--|--|--|
| | WC шољу по избору надзорног органа. Обрачун по комаду. | | | | | | | |
| 13 | Набавка транспорт и уградња држача за течни сапун по избору пројектанта и детаљима произвођача. Обрачун по комаду. | КОМ | 4.00 | | | | | |
| 14 | Набавка транспорт и уградња држача за тоалет папир поред WC шоље по избору пројектанта и детаљима произвођача. Обрачун по комаду. | КОМ | 4.00 | | | | | |
| 15 | Набавка транспорт и уградња држача роло папира поред умиваоника у свему према избору пројектанта и детаљима произвођача. Обрачун по комаду. | КОМ | 4.00 | | | | | |
| УКУПНО III: | | | | | | | | |
| Б. РЕКАПИТУЛАЦИЈА ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ | | | | | | | | |
| I | Водовод | | | | | | | |
| II | Канализација | | | | | | | |
| III | Санитарни објекти | | | | | | | |
| УКУПНО Б: | | | | | | | | |
| В. ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ | | | | | | | | |
| 1 | Пражњење постојеће инсталације грејања и поновно пуњење са одзрачивањем након завршених радова. | паушал | 1 | | | | | |
| 2 | Демонтажа ливених чланкастих радијатора "Термик-2" 500/4, 2 ком. по 26 | паушал | 1 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|--|-----|----|--|--|--|--|--|
| | чланака, изношење из објекта, испирање од муља и каменца. Раздвајање једног радијатора на два посебна (од 16 и 10 чланака). Демонтажа дела цевна мреже R1/2" и 3/4" у дужини од 5м. | | | | | | | |
| 3 | Демонтажа постојећег радијаторског вентила (2) и навијка ДН15 (2) са цевних прикључака. | кпл | 2 | | | | | |
| 4 | Монтажа демонтираних ливених чланкастих радијатора (батерије од 26, 16 и 10 чланака) уз обезбеђење свог неопходног спојног и заптивног материјала, слепих и редуцир чепова, носача, конзола и др. | кпл | 3 | | | | | |
| 5 | Испорука и монтажа нових ливених чланкастих радијатора "Термик-2" вел.600/4, са свим неопходним спојним и заптивним материјалом, слепим и редуцир чеповима, носачима, конзолама и др. Формирају се две батерије по 10 чланака. | чл. | 10 | | | | | |
| 6 | Испорука и монтажа радијаторског вентила "Херц" или одговарајуће, димензије ДН15, са прерадом/израдом веза. | кпл | 5 | | | | | |
| 7 | Испорука и монтажа радијаторског навијка "Херц" или одговарајуће, димензије ДН15, са прерадом/израдом веза. | кпл | 5 | | | | | |
| 8 | Испорука и монтажа аутоматске одзрачне славинице ДН10, у кпл. са редуцир чепом | кпл | 5 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|--|--------|----|--|--|--|--|--|
| | 5/4". | | | | | | | |
| 9 | Испорука и монтажа славине за пуњење и пражњење ДН15 за монтажу на грејном телу, у комплекту са редуцир чепом. | кпл | | | | | | |
| 10 | Чишћење радијатор лака и нечистоћа са ливених чланкастих радијатора 500/4, 2 ком. по 26 чланака. | паушал | 1 | | | | | |
| 11 | Фарбање радијатора радијатор лаком отпорним на температуре до 120°C, у два слоја. | м2 | 20 | | | | | |
| 12 | Фарбање цевне мреже основном бојом и радијатор лаком отпорним на температуре до 120°C, у два слоја. | м2 | 10 | | | | | |
| 13 | Испорука и монтажа цевне изолације "Армафлекс" или одговарајуће, за цеви 3/4" које пролазе кроз негрејани простор. | м' | 12 | | | | | |
| 14 | Испорука и монтажа равних пролазних вентила за монтажу на цевној мрежи, производ "Herz" или одговарајуће. | | | | | | | |
| | 1/2" | ком. | 2 | | | | | |
| | 3/4" | ком. | 2 | | | | | |
| | 1" | ком. | 2 | | | | | |
| 15 | Испорука и монтажа црних цеви за радијаторско грејање по SRPS С.В5.225 и 221, офарбаних основном бојом у два слоја, следећих дим : | | | | | | | |
| | DN 15, Ø 21.3x2.65 | м | 14 | | | | | |
| | DN 20, Ø 26.9x2.65 | м | 8 | | | | | |
| | DN 25, Ø 33.7x3.25 | м | 3 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|--------|-------|--|--|--|--|--|
| 16 | Проба инсталације на заптивеност (хладни хидраулички притисак), и топла проба инсталације грејања. | паушал | 1 | | | | | |
| УКУПНО В: | | | | | | | | |
| Г. ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈЕ | | | | | | | | |
| 1 | Демонтажа и развезивање постојеће електроинсталационе опреме са предајом инвеститору: | | | | | | | |
| | светиљке (плафоњере, зидне флуо светиљке) | КОМ | 20.00 | | | | | |
| | микроинсталациона опреме (прекидач, утичнице) | КОМ | 20.00 | | | | | |
| 2 | Испорука материјала и израда инсталација расвете у мокрим чворовима каблом РР-У 3x1.5мм ² положеним делом изнад спуштеног плафона а делом под малтер. | м | 60.00 | | | | | |
| 3 | Испорука материјала и израда инсталације шуко прикључног места проводником РР-У 3x2.5мм ² положеним у зид под малтер | м | 80.00 | | | | | |
| 4 | Испорука и уградња електро инсталационе опреме Нопал или одговарајући: | | | | | | | |
| | једнополни прекидач за у зид 10А, 250 V | КОМ | 5.00 | | | | | |
| | серијски прекидач за у зид 10А, 250V | КОМ | 6.00 | | | | | |
| | "ОГ" šuko utičnica 10/16А, 250V са | КОМ | 2.00 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|--|------|-------|--|--|--|--|--|
| | поклошцем | | | | | | | |
| | шуко прикључница 16А, 250V, у зид | КОМ | 30.00 | | | | | |
| | КIP прекидач | КОМ | 3.00 | | | | | |
| 5 | Набавка, транспорт и уградња флуо светиљки типа KUPA BFN 118K/T, производње BUCK Београд или еквивалентно, комплет са флуо цевима (1x18W) и преспојним направама у заштити IP 40 | КОМ | 4.00 | | | | | |
| 6 | Набавка и уградња флуо светиљки 4 x18V са параболичним растером, производње "BUCK" Београд или одговарајуће, комплет са флуо цевима и преспојним направама. | КОМ | 17.00 | | | | | |
| 7 | Набавка и уградња флуокомпакт лампи са опалним дифузором, производње "BUCK" Београд или одговарајуће, комплет са флуо цевима и преспојним направама у заштити IP20. | КОМ | 6.00 | | | | | |
| 8 | Испорука и уградња постојећих разводних ормана 3 комада. Аутоматских осигурача 25А у постојећи разводни орман. | пауш | 1.00 | | | | | |
| 9 | Испорука и монтажа разводне табле од термотпорне пластике за у зид. У РО се распоређује следећа опрема: 2ком аут.осигурача од 10А и 5 ком аутоматских осигурача од 16А као и остали материјал за шемирање, клеме, проводници, шине и сл. комплет са повезивањем. | КОМ. | 1.00 | | | | | |

| | | | | |
|----------|------------------------------------|------------------------|--|--|
| | | УКУПНО Г: | | |
| А | ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ | | | |
| Б | ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА | | | |
| В | ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ | | | |
| Г | ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈЕ | | | |
| | | УКУПНО А+Б+В+Г: | | |

Упутство: Понуђач јасно и недвосмислено уноси све тражене податке у образац структуре цене. Уколико дође до исправке у подацима, исте оверити и потписати од стране овлашћеног лица.

- *Цене исказати у динарима*
- *Обезвезно попунити све колоне иначе ће се понуда сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање*
- *Јединичне цене су фиксне, без пореза који се приказује на крају понуде.*

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Под редним бројем 4 - уписати јединичну цену без ПДВ - а;

Под редним бројем 5 – укупна вредност понуде без ПДВ-а

Под редним бројем 6 – стопа ПДВ-а;

Под редним бројем 7 – износ ПДВ-а;

Под редним бројем 8 – укупна вредност понуде са ПДВ-ом;

ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ - УКУПНА ЦЕНА(А+Б+В+Г):

_____ динара без износа ПДВ-а

(СЛОВИМА: _____)

И

_____ динара са износом ПДВ-а

(СЛОВИМА: _____).

- **КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ:** Најнижа понуђена цена.
- **НАЧИН ПЛАЋАЊА:** У року од 45 дана од дана испостављених и обострано оверених фактура у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“, број 119/12) рачунајући од дана уредно примљених фактура. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Рок плаћања се рачуна од дана службеног пријема рачуна/ ситуација.
- **ВРЕДНОСТ УГОВОРА:** Уговор се закључује на износ вредности понуде.
- **ФИКСНОСТ ЦЕНЕ:** Цена фиксна у динарима до окончања уговора;
- **МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА:** Ватрогасни дом у Нишу.
- **РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:** _____ дана од дана отварања понуде (Рок важења понуде је минимум 60 дана од дана отварања понуда. Попуњава само понуђач који нуди дужи рок важења понуде од 60 дана од дана отварања понуде);
- **РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА:** _____ од дана увођења у посао (Рок извођења радова је не дужи од 40 календарских дана од дана увођења у посао. Уколико понуђач понуди дужи рок извођења радова од наведеног понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање);
- **ГАРАНТНИ РОК НА ИЗВЕДЕНЕ РАДОВЕ:** _____ године од дана пријема изведених радова (Гарантни рок на изведене радове не може бити краћи од 2 године рачунајући од дана пријема радова);
- **ГАРАНТНИ РОК НА УГРАЂЕНУ ОПРЕМУ:** _____ године од дана пријема опреме (Гарантни рок на испоручену опрему не може бити краћи од 2 године рачунајући од дана пријема опреме).

- _____% (унети висину процента који ће поверити подизвођачу).

- _____ (унети део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача).

Упутство: Понуђач јасно и недвосмислено уноси све тражене податке у образац структуре цене. Уколико дође до исправке у подацима, исте оверити и потписати од стране овлашћеног лица.

Место и датум

Понуђач

_____, ____ . ____ . 2017. год.

(потпис и печат овлашћеног лица)

VII
МОДЕЛ УГОВОРА
О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

1. НАРУЧИЛАЦ: МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА са седиштем у Београду, Улица Кнеза Милоша 103, које заступа Жељко Веселиновић, Помоћник министра-начелник Сектора, (у даљем тексту: **Наручилац**).

Матични број: 07008104

Шифра делатности: 75240

ПИБ: 100184116

2. ДОБАВЉАЧ: " _____ " _____ ул. _____ , бр. _____ , које заступа директор _____ (у даљем тексту: **Добављач**),

Матични број: _____

Шифра делатности: _____

ПИБ: _____

и са понуђачима из групе понуђача/са подизвођачима:

а)

б)

ако понуђач учествује у групи понуђача прециртати „са подизвођачима“, ако наступа са подизвођачима прециртати „са понуђачима из групе понуђача“ и попуњити податке.

УГОВОРНЕ СТРАНЕ САГЛАСНО КОНСТАТУЈУ:

- да је Наручилац на основу члана 39, 52. став 1. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015 - у даљем тексту: Закон), на основу позива за подношење понуда који је објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана __. __. 2017. године, спровео поступак јавне набавке мале вредности радова: Санација санитарних чворова и спаваона у Ватрогасном дому у Нишу, ЈН број 176/17.

- да је Добављач дана __. __. 2017. године, доставио понуду број _____, која у потпуности испуњава захтеве Наручиоца из конкурсне документације и саставни је део овог Уговора (попуњава Наручилац);

- да је Наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона, на основу понуде Добављач _____ и Одлуке о додели Уговора 07 број _____ од __. __. 2017. године, изабрао Добављач за извршење предметне набавке (попуњава Наручилац).

ПРЕДМЕТ УГОВОРА, ЦЕНА И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА

Члан 1.

Предмет овог Уговора је набавка радова: Санација санитарних чворова и спаваона у Ватрогасном дому у Нишу, ЈН број 176/17.

Члан 2.

Укупна уговорена вредност радова из члана 1. овог Уговора по понуди понуђача број _____ од __. __. 2017. године износи _____ динара без ПДВ-а (попуњава Понуђач).

Укупна уговорена вредност радова из члана 1. овог Уговора по понуди понуђача број _____ од __. __. 2017. године износи _____ динара са ПДВ-ом (попуњава Понуђач).

Укупна уговорена цена радова из става 1. и 2. овог члана обухвата припремне и завршне радове као и све трошкове за рад, материјал, алат и транспорт.

ПДВ ће се посебно исказати на факури (у динарима), у складу са Законом о порезу на додатну вредност Републике Србије.

Члан 3.

Плаћање ће се вршити у складу са понудом бр. _____ на рачун Додављача број _____ код _____ банке.

Наручилац се обавезује да ће плаћања извршити у року од 45 дана од дана испостављених и обострано оверених факура у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“, број 119/12) рачунајући од дана уредно примљених факура. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Рок плаћања се рачуна од дана службеног пријема рачуна/ ситуација.

Додављач се обавезује да комплетан примерак техничке документације, као и документацију вођену у току реализације Уговора преда Наручиоцу.

Члан 4.

Јединичне цене су фиксне и без обрачунаог ПДВ-а и не могу се изменити ни по ком основу. Стварна количина и вредност радова обрачунаће се на основу извршених признатих количина радова обострано оверених у грађевинској књизи уз примену јединичних цена из усвојене понуде.

Измена укупно уговорене цене, може се остварити само у случају да због промењених околности иста повећа или смањи за више од 10%, при чему се право на разлику у цени може остварити само на износ разлике који прелази 10% уговорене цене, под условом да је до промене дошло за време уговореног рока, уз посебно писмено образложење Додављача о разлозима који су довели до промењених околности и радова и писмено прихватање и признавање тих околности и радова од стране наручиоца радова, у складу са Законом.

Измена уговорене цене која је настала под условима из претходног става може се односити само на плаћања и обавезе које доспевају после пријема захтева за променом цена.

НАЧИН, РОК И МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Члан 5.

Додављач је дужан да предметне радове изврши у свему према конкурсној документацији и техничкој спецификацији јавне набавке мале вредности број 176/17, коју је спровео Наручилац.

Додављач је дужан да након потписивања овог уговора Наручиоцу достави податке о ангажованим извршиоцима, као и податке о ангажованим возилима, ради обављања безбедносне провере од стране Наручиоца.

Додављач се обавезује да предметне радове изврши у року од _____ дана од дана увођења у посао.

Рок извођења радова представља битан елемент уговора.

Место извођења радова су санитарни чворови и спаваоне у Ватрогасном дому у Нишу.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 6.

Додављач се обавезује да у тренутку потписивања овог Уговора, односно најкасније у року од 7 (седам) дана од дана обостраног потписивања Уговора, достави бланко соло меницу, које представља средство финансијског обезбеђења којим се гарантује уредно испуњење свих уговорних обавеза, односно уредно извршење уговореног посла и евентуално плаћање уговорне казне, са меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% од уговорене вредности, без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“. Уз меницу је потребно доставити копију картона депонованих потписа издату од стране пословне банке која је наведена у меничном овлашћењу - писму. Меница за добро извршење посла мора да важи још 30 (тридесет) дана од дана истека рока за коначно извршење свих уговорених обавеза. Меница мора бити регистрована у Регистру меница Народне банке Србије, а као

доказ избрани понуђач уз меницу доставља копију захтева за регистрацију менице, овереног од пословне банке избраног понуђача. Меница се држи код Наручиоца све до испуњења уговорних обавеза Добављача, након чега се враћа истом.

Добављач се обавезује да у тренутку потписивања овог Уговора, односно најкасније у року од 7 (седам) дана од дана обостраног потписивања Уговора достави уредно потписану и регистровану бланко соло меницу, која представља средство финансијског обезбеђења којим се гарантује отклањање кварова у гарантном року, са меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% од уговорене вредности, без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“. Уз меницу је потребно доставити копију картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке која је наведена у меничном овлашћењу - писму. Меница за отклањање кварова у гарантном року мора да важи још 30 (тридесет) дана од дана истека гарантног рока. Меница мора бити регистрована у Регистру меница Народне банке Србије, а као доказ избрани понуђач уз меницу доставља копију захтева за регистрацију менице, овереног од пословне банке избраног понуђача. Меница се држи код Наручиоца све до испуњења уговорних обавеза Добављача, након чега се враћа истом.

ПЕНАЛИ ЗА ДОЦЊУ И УГОВОРНА КАЗНА

Члан 7.

Наручилац има право на наплату пенала у висини 2‰ (два промила) од уговорене вредности овог Уговора, за сваки дан прекорачења рока, с тим да укупна вредност наплаћених пенала не прелази 10% уговорене вредности овог Уговора.

Члан 8.

У случају да Добављач не обезбеди уговорену динамику извршења уговорених радова, а износ обрачунатих пенала достигне износ од 10% уговорене вредности, Наручилац може ангажовати другог Понуђача на терет Добављача, у складу са одредбама и начелима Закона о јавним набавкама.

Члан 9.

У случајевима одустанка од Уговора од стране Добављача или када је износ обрачунатих пенала достигао износ од 10% уговорене вредности овог Уговора и у ситуацијама неиспуњавања уговорених обавеза, Наручилац може раскинути овај Уговор уз наплату уговорне казне, у висини од 10% укупно уговорене вредности овог Уговора.

ГАРАНЦИЈА

Члан 10.

Добављач на изведене радове даје гаранцију у трајању од _____ године/а од дана пријема радова.

Добављач на уграђену опрему даје гаранцију у трајању од _____ године/а од дана пријема радова.

У наведеним гарантним роковима Добављач је у обавези да одмах по позиву, односно писменој рекламацији Наручиоца приступи отклањању недостатака и исте заврши у договореном року, у противном Наручилац је овлашћен да недостатак отклони ангажовањем другог Добављача на терет Добављача уз наплату средства обезбеђења.

КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Члан 11.

Добављач преузима потпуну одговорност за квалитет изведених радова из члана 1. овог уговора и обавезује се да ће изведене радове у свему одговарати захтевима за квалитет који је тражен.

Квалитативни пријем изведених радова врши се записнички.

Члан 12.

Квантитативни и квалитативни пријем радова из члана 1. овог Уговора врше представници уговорних страна. Евентуалне разлике или примедбе код пријема, констатују се записнички у присуству овлашћених лица обе уговорне стране.

У случају да се записнички констатује да су утврђени недостаци у квалитету радова, Добављач мора исте заменити, у року не дужем од 8 (осам) дана од дана састављања записника.

Примопредају извршених радова извршиће Комисија, коју чини представник Наручиоца и представник Добављача, о чему ће бити сачињен Записник.

Ако се након примопредаје покаже неки недостатак, који се није могао открити уобичајеним прегледом (скривене мане), Наручилац је дужан да о том недостатку сачини записник о рекламацији и обавести Добављача у року од 8 (осам) дана од дана када је откривен недостатак. У том случају Добављач је дужан да у року од 15 (петнаест) дана од дана сачињавања записника о рекламацији, изврши радове.

Члан 13.

У току извођења радова Добављач се мора придржавати општих и посебних мера безбедности и заштите здравља на раду, као и заштите од пожара и мора организовати рад тако да обезбеди заштиту и безбедност свих присутних радника и осталих лица.

Члан 14.

Добављач се обавезује на очување радног окружења. Интервенција уз максимално избегавање нарушавања радног окружења, се спроводи у границама одобрења Наручиоца.

Потписивањем Уговора, Добављач прихвата да ће се придржавати Упутства о унутрашњем реду у објектима Наручиоца, као и да ће благовремено доставити списак радника ради безбедоносне провере од стране надлежног државног органа.

ЗАЛОЖНО ПРАВО

Члан 15.

Потраживања из закљученог Уговора не могу се уступати другим правним, или физичким лицима, нити се на њима може успостављати заложно право, односно не могу на било који други начин бити коришћена као средство обезбеђења према трећим лицима.

ПОВЕРЉИВОСТ И ТАЈНОСТ УГОВОРА

Члан 16.

Уговор са свим прилозима и целокупном документацијом чува се на месту које гарантује безбедност података који представљају пословну тајну и са којима могу бити упозната искључиво лица која непосредно раде на реализацији Уговора, а којима је оправдано потребан приступ таквим информацијама у циљу извршења Уговора.

Уговорне стране се обавезују да неће, без писаног пристанка друге стране, открити трећој страни било коју поверљиву информацију или податке који се односе на пословање уговорних страна, а који су у вези са овим Уговором.

Обавеза поверљивости остаће на снази у периоду од 3 (три) године од дана извршења Уговора.

ВИША СИЛА

Члан 17.

Уколико после закључења Уговора наступе околности више силе које доведу до ометања или онемогућавања извршења уговорних обавеза, рокови извршења обавеза уговорних страна ће се продужити за време трајања више силе.

Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се догодили без воље и утицаја уговорних страна и који нису могли бити спречени од стране погођене вишом силом. Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) исл.

Уговорна страна погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми обавестити другу страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 18.

Наручилац задржава право да једнострано откаже Уговор, уколико Додављач касни са почетком извођења радова дуже од 15 дана од дана увођења у посао.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор, уколико извршени радови не одговарају квалитету из понуде број: _____ од __. __. 2017. године (попуњава Наручилац).

КОМУНИКАЦИЈА

Члан 19.

Целокупна комуникација уговорних страна у вези примене одредби овог уговора вршиће се преко контакт особа, у писаној форми и то електронском поштом, факсом или редовном поштом.

Уговорне стране су дужне да, непосредно по потписивању овог уговора, размене писана обавештења која ће садржати податке о контакт особама, бројевима мобилних телефона, бројевима телефакса и електронским адресама контакт особа преко којих се остварује комуникација у вези примене одредби овог уговора.

Уговорне стране су дужне да, без одлагања, у писаној форми, једна другу обавесте о евентуалној промени контакт особе, електронске адресе контакт особа и/или броја контакт телефона/телефакса.

САСТАВНИ ДЕЛОВИ УГОВОРА

Члан 20.

Саставни делови уговора су:

1. Техничка спецификација из Поглавља III конкурсне документације, и
1. Образац понуде Додављача из Поглавља VI број _____ од _____ 2017. године.

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ УГОВОРА

Члан 21.

Све евентуалне измене и допуне овог Уговора, уговорне стране ће вршити искључиво писменим путем, на основу сагласности воља обе уговорне стране.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 22.

На све односе уговорних страна, који нису посебно регулисани овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 23.

Евентуалне спорове који настану поводом овог Уговора, уговорне стране ће решавати споразумно.

Уколико спорови између уговорних страна не буду решени споразумно, за све спорове из овог Уговора, или увези са истим, уговара се надлежност Привредног суда у Београду.

Члан 24.

Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна задржава по 3 (три) примерка Уговора.

**За ДОБАВЉАЧА:
ДИРЕКТОР**

**За НАРУЧИОЦА
Помоћник министра
начелник Сектора**

Жељко Веселиновић

Учесник у заједничкој понуди

Подизвођач

Напомене:

Уколико понуђач подноси заједничку понуду, односно понуду са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.

У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел уговора потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће поунити, потписати и оверити печатом модел уговора.

VIII
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Приликом припремања понуде за јавну набавку мале вредности радова: Санација санитарних чворова и спаваона у Вагрогасном дому у Нишу, ЈН број 176/17, као понуђач

_____ имао сам следеће трошкове :
(навести назив понуђача)

| Врста трошка | Износ трошка у динарима |
|--|-------------------------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Укупан износ трошкова припремања понуде | |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. Достављање овог обрасца није обавезно.

У _____

Потпис понуђача:

Дана: _____

М.П.

*Напомена:
Достављање*

овог

образаца

није

обавезно.

IX
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА У
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач _____ (навести назив понуђача) у поступку јавне набавке мале вредности радова: Санација санитарних чворова и спаваона у Ватрогасном дому у Нишу, ЈН број 176/17, испуњава све услове из члана 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну набавку, и то:

1. Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2. Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3. Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

У _____

Потпис овлашћеног лица

Дана: _____

М.П.

Напомена:

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

X
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75.
ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Подизвођач _____ (навести назив подизвођача) у поступку јавне набавке мале вредности радова: Санација санитарних чворова и спаваона у Ватрогасном дому у Нишу, ЈН број 176/17, испуњава све услове из члана 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну набавку, и то:

1. Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2. Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против животне средине, кривично дело примањ а или давања мита, кривично дело преваре;
3. Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

У _____

Потпис овлашћеног лица

Дана: _____

М.П.

Напомена:

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

XI
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12 и 68/15) као и чланом 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС” број 86/2015), као понуђач: _____, из _____, дајем

**ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ
ПОНУДИ**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке мале вредности радова: Санација санитарних чворова и спаваона у Ватрогасном дому у Нишу, ЈН број 176/17, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

У _____

Потпис овлашћеног лица

Дана: _____

М.П.

Напомене:

У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XII
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач _____ (навести назив понуђача), у поступку јавне набавке мале вредности радова: Санација санитарних чворова и спаваона у Ватрогасном дому у Нишу, ЈН број 176/17, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

У _____

Потпис понуђача:

Дана: _____

М.П.

Напомена:

Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

ХП

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ФИНАНСИЈСКОМ СРЕДСТВУ ОБЕЗБЕЂЕЊА УГОВОРА (ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА И ЕВЕНТУАЛНО ПЛАЋАЊЕ УГОВОРНЕ КАЗНЕ)

За јавну набавку мале вредности радова: Санација санитарних чворова и спаваона у Ватрогасном дому у Нишу, ЈН број 176/17, дајем следећу

ИЗЈАВУ

_____, изјављујем да сам сагласан, да ћу у случају да ми буде додељен Уговор, приликом потписивања Уговора а најкасније у року од седам дана од дана обостраног потписивања уговора, на име средства финансијског обезбеђења Уговора, доставити уредно потписану и регистровану бланко соло меницу без протеста, као средство обезбеђења за добро извршење посла и евентуално плаћање уговорне казне, са меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% од уговорене вредности, без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“, као и картон депонованих потписа. Уз менице ћу доставити копију картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке која је наведена у меничном овлашћењу - писму. Менице за добро извршење посла, морају да важе још 30 (тридесет) дана од дана истека рока за коначно извршење свих уговорених обавеза.

Изјављујем да сам сагласан да Наручилац може наплатити менице за случају неизвршавања или несавесног и/или неблаговременог извршења Уговором преузетих обавеза.

У _____

Потпис овлашћеног лица понуђача

Дана: _____

М.П. _____

Напомена:

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац.

XIV

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ФИНАНСИЈСКОМ СРЕДСТВУ ОБЕЗБЕЂЕЊА УГОВОРА (ОТКЛАЊАЊЕ КВАРОВА У ГАРАНТНОМ РОКУ)

За јавну набавку мале вредности радова: Санација санитарних чворова и спаваона у Ватрогасном дому у Нишу, ЈН број 176/17, дајем следећу

ИЗЈАВУ

_____, изјављујем да сам сагласан, да ћу у случају да ми буде додељен Уговор, приликом потписивања Уговора а најкасније у року од седам дана од дана обостраног потписивања уговора, на име средства финансијског обезбеђења Уговора, доставити уредно потписану и регистровану бланко соло меницу, која представља средство финансијског обезбеђења којим се гарантује отклањање кварова у гарантном року, са меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% од уговорене вредности, без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“. Уз меницу ћу доставити копију картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке која је наведена у меничном овлашћењу - писму. Меница за отклањање кварова у гарантном року мора да важи још 30 (тридесет) дана од дана истека гарантног рока.

Изјављујем да сам сагласан да Наручилац може наплатити менице за случају неизвршавања или несавесног и/или неблаговременог извршења Уговором преузетих обавеза.

У _____

Потпис овлашћеног лица понуђача

Дана: _____

М.П.

Напомена:

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће поунити, потписати и оверити печатом образац.

XV
ИЗЈАВА О ИЗВЕДЕНИМ РАДОВИМА

За јавну набавку радова: Санација санитарних чворова и спаваона у Ватрогасном дому у Нишу ,
ЈН број 176/17, дајем следећу

И З Ј А В У

Којом потврђујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да сам у периоду од 01.01.2015. године до дана објављивања позива за подношење понуде извршио радове, исте или сличне предмету јавне набавке, у износу не мањем од **10.000.000,00** динара без ПДВ-а

Место: _____

Потпис овлашћеног лица понуђача: _____

Дана: _____

М.П.

XVI

РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА

| Ред. бр. | НАРУЧИЛАЦ (ИНВЕСТИТОР) | РЕАЛИЗОВАНА ВРЕДНОСТ СИТУАЦИЈЕ/РАЧУНА (без ПДВ-А) |
|-----------------|-------------------------------|--|
| 1. | | |
| 2. | | |
| 3. | | |
| 4. | | |
| 5. | | |
| 6. | | |
| 7. | | |
| 8. | | |
| 9. | | |
| 10. | | |
| | УКУПНО: | |

У _____

Потпис овлашћеног лица понуђача

Дана: _____

М.П. _____